



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Tendo em vista a aquisição dos itens elencados abaixo, a Prefeitura Municipal de Campo Alegre, através do Setor de Licitações, vem por meio deste, solicitar o orçamento, com objetivo de estimar preços para cálculo orçamentário.

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
01	ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM	Pacote	100		
02	ABRIDOR BOCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DENHART	Kit	10		
03	ÁCIDO FOSFÓRICO EM GEL A 35% OU 37% PARA CONDICIONAMENTO DENTAL, PACOTE COM 03 SERINGAS DE 2,5 ML. E 03 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO.	Unidade	1.000		
04	ADESIVO DENTINÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTE COM SOLVENTE A BASE DE ÁGUA, FRASCO DE 5,6 ML OU 06 GR. (SINGLE BOND 2 - 3M). OS PRODUTOS COTADOS DEVERÃO CONTER REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	400		
05	AFASTADOR DE MINESSOTA 14 CM (INTR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE)	Unidade	100		
06	ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA	Litro	1.000		
07	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO 10 VOLUMES	Unidade	200		
08	AGULHAS PARA SERINGA CARPULE(CURTA) - AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZAÇÃO DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO GENGIVAL/ANESTESIA TAMANHO CURTA - CAIXA COM 100 UNIDADES	Unidade	5.000		
09	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 27G LONGA, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM CÂNULA DE COMPRIMENTO DE 38,1 MM, DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO DE MARCA, TAMANHO, LOTE E VALIDADE NAS TAMPAS DE PLÁSTICO E	Unidade	10.000		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	TENHA PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNOJECT OU SUPERIOR.				
10	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 96%, EMBALAGEM EM FRASCO COM 1L	Unidade	200		
11	ÁLCOOL 70%, ANTISSEPTICO.	Unidade	400		
12	ALGINATO 410G ALGIGEL	Pacote	500		
13	ALGODÃO, HIDRÓFILO, (500MG): ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, MANTA FINA, COM CAMADAS SOBREPOSTAS, ESPESSURA UNIFORME, COMPACTA E HOMOGÊNEO, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, BOA ABSORVÊNCIA. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	Unidade	500		
14	ALGODÃO EM ROLINHO (ROLO DENTAL), PACOTE C/100 UNID.	Pacote	1.500		
15	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	Unidade	10		
16	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA (PISSETA), EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO CURVO, ÂNGULO DE 90° PARTE MEDIAL, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, TRANSPARENTE, 500 ML (CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - EXTRAN) - BR 279892	Unidade	100		
17	ALVEOLÓTOMO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA LUER CURVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULADO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	Unidade	15		
18	AMÁLGAMA EM CÁPSULAS, DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AG 40%, SN 31.3%, CU 28.7%, HG 47.9%, PARTÍCULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES. CÁPSULA COR CINZA E ÊMBOLO COR CINZA. PRESA REGULAR. UMA PORÇÃO. CAIXA COM 50 UNIDADES. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL SDI, DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR.	Caixa	500		
19	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRICTOR - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA S/ VASO CONSTRICTOR. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, CAIXA COM 50 TUBOS DE 1,8ML CADA	Caixa	5.300		
20	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO LOCAL, INJETÁVEL, MEPIVACAÍNA 2% COM VASO CONSTRICTOR EPINEFRINA 1: 100.000 COM CADA	Caixa	300		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	ML CONTENDO 20 MG DE CLORIDRATO DE MEPECRINA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA, TAMBÉM CONHECIDA COMO ADRENALINA, ISENTA DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO SE QUEBRA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ALOJADO EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA; APRESENTAÇÃO EM CAIXAS COM 50 TUBETES.				
21	ANESTÉSICO INJETÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO À BASE DE CLORIDRATO MEPIVACAÍNA A 3%, (30MG/ML) SEM VASOCONSTRITOR ACONDICIONADA EM TUBETES DE VIDRO DE 1,8ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS ALOJADOS EM BLISTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. CAIXA COM 50 TUBETES. PADRÃO DE QUALIDADE DO ANESTÉSICO MEPISV 3%. PADRÃO DE QUALIDADE DA MARCA DFL OU SUPERIOR.	Caixa	100		
22	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 1,8 ML. CAIXA COM 5 BLISTER LACRADOS COM 10 TUBETES, TOTALIZANDO 50 TUBETES DE CRISTAL. TIPO PRILONEST OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Caixa	200		
23	ANESTÉSICO TÓPICO - ANESTÉSICO TÓPICO GEL COM BENZOCAÍNA NA CONCENTRAÇÃO DE 200MG/G. USO SOBRE OS TECIDOS DA MUCOSA ORAL, COMPOSIÇÃO 0,2 G DE BENZOCAÍNA, AROMATIZADO COM POLIETILENOGLICOL 4.000 E ADOÇADO COM SACARINA SÓDICA, FINALIDADE MINIMIZA DESCONFORTOS PROVOCADOS PÔR PUNÇÕES DE AGULHAS, SABOR TUTTI-FRUTI. POTE COM 12G. PRODUTO COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 ANOS, REGISTRADO JUNTO A ANVISA.	Unidade	240		
24	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO. INSTRUMENTO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL (AISI 420), EM PERFIL OCTOGONAL COM ARESTAS BEM DEFINIDAS, SERRILHADO PARALELO NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E NO MANUSEIO, POSSUI UMA FACE LISA ONDE É FEITA A GRAVAÇÃO (A LASER) COM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE,	Unidade	50		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	NOMENCLATURA DO PRODUTO E UM CÓDIGO QUE PERMITE A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA PARA A RASTREABILIDADE DO LOTE, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, COM UMA ETIQUETA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, A REFERÊNCIA, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE (DEZ ANOS) E O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL GOLGRAN, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.				
25	ARCO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÁILON, TIPO OSTBY, TIPO USO INFANTIL, APLICAÇÃO ISOLAMENTO DO CAMPO OPERATÓRIO	Unidade	50		
26	ARCO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÁILON, TIPO OSTBY, FORMA OCTOGONAL, DIÂMETRO 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAMENTO DENTAL ADULTO RÍGIDO E ESTERILIZÁVEL	Unidade	50		
27	AVENTAL PLUMBÍFERO ODONTOLÓGICO ADULTO COM PROTETOR DE TIREÓIDE, CARACTERÍSTICAS: FLEXÍVEL, ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL OU BAGUN, EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50 MM, TAMANHO APROXIMADO DE 100X60 CM.	Unidade	15		
28	AVENTAL PLUMBÍFERO ODONTOLÓGICO INFANTIL COM PROTETOR DE TIREÓIDE, CARACTERÍSTICAS: FLEXÍVEL, ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL OU BAGUN, EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50 MM, TAMANHO APROXIMADO DE 60X50 CM.	Unidade	10		
29	BABADOR ADULTO, MATERIAL PLASTICO GROSSO, COM VELCRO.	Unidade	50		
30	BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COMPOSTO DE UMA CAMADA DE PAPEL PLÁSTICO, ACONDICIONADO EM PACOTE C 100UNID. UNIDADE DE REF.: PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	700		
31	BICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO PÓ	Frasco	50		
32	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO N 2	Unidade	100		
33	BROCA ODONTOLOGICA CARBIDE ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO N 4	Unidade	100		
34	BROCA ESFÉRICA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 06 - 25 MM. BROCA ODONTOLÓGICA DE AÇO CARBONO, DE FORMA ESFÉRICA Nº 6 PARA	Unidade	100		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	ALTA ROTAÇÃO.				
35	BROCA CARBIDE, TIPO ALTA ROTAÇÃO, FORMATO ESFÉRICA, REFERÊNCIA Nº 08, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE LONGA	Unidade	100		
36	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA CARBIDE Nº 6 HASTE LONGA.	Unidade	100		
37	BROCA CARBIDE, TIPO ALTA ROTAÇÃO, FORMATO ESFÉRICA, APLICAÇÃO CIRÚRGICA, TAMANHO Nº 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE LONGA	Unidade	100		
38	BROCA CIRÚRGICA HASTE LONGA Nº 701 PARA ALTA ROTAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.	Unidade	200		
39	BROCA CARBIDE 702, ALTA ROTAÇÃO, APLICAÇÃO CIRÚRGICA, HASTE LONGA.	Unidade	200		
40	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG, FORMATO TRONCO-CÔNICO E COM PONTA ATIVA, PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL, INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS, TAMANHO LONGA - 22 MM (50 UNIDADES) E EXTRA-LONGA - 25MM (50 UNIDADES). EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. A SOLICITAÇÃO SERÁ CONFORME SETOR SOLICITANTE. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL MICRODONT, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	Unidade	50		
41	BROCA CIRÚRGICA HASTE LONGA Nº 703 PARA ALTA ROTAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.	Unidade	100		
42	BROCA EM AÇO INOX N.2 - BAIXA ROTAÇÃO.	Unidade	50		
43	BROCA EM AÇO INOX N.4 - BAIXA ROTAÇÃO.	Unidade	50		
44	BROCA DE AÇO, BAIXA ROTAÇÃO, Nº 6, PARA CONTRA-ÂNGULO	Unidade	50		
45	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA Nº 2200.	Unidade	300		
46	BROCA DIAMANTADA - AÇO INOX E DIAMANTES (CILÍNDRICA) Nº 1090 P/ ALTA	Unidade	300		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	ROTAÇÃO (ISO 008, L 4,5).				
47	BROCA DIAMANTADA - AÇO INOX E DIAMANTES (CILÍNDRICA) Nº 1091 P/ ALTA ROTAÇÃO (ISO 009, L 3,0).	Unidade	300		
48	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANO Nº 1092, KG.	Unidade	300		
49	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CONE INVERTIDO, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1032	Unidade	500		
50	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CONE INVERTIDO, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1035	Unidade	500		
51	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DUPLA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1045	Unidade	500		
52	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1046 - HASTE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA ATIVA COM MICROGRÃOS DE DIAMANTES SINTÉTICOS, PONTA EM FORMATO CÔNICO CUPLO (CARRETEL). EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTERILIZÁVEL, ESTERILIZADA PARA O PRIMEIRO USO. NO BLISTER DEVERÁ CONSTAR TODA A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA COMO: FABRICANTE, MARCA COMERCIAL, MODELO E NÚMERO DE LOTE.	Unidade	500		
53	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA CÔNICA TOPO INATIVO, Nº 3082, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL GRAU CIRÚRGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADA ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO ÚNICO. PADRÃO DE QUALIDADE DA BROCA KG SORENSEN, OU SUPERIOR	Unidade	500		
54	BROCA DIAMANTADA - AÇO INOX E DIAMANTES (TRONCO CÔNICA) TOPO INATIVO Nº 3083.	Unidade	500		
55	BROCA, DIAMANTADA, ESFERICA, ALTA ROTAÇÃO, NR. 1011 BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO, NÚMERO 1011, EM AÇO	Unidade	500		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. RESISTENTE AO REPROCESSAMENTO NOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO.				
56	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPOHASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1012	Unidade	500		
57	BROCA DIAMANTADA - AÇO INOX E DIAMANTES, DE GRANULAÇÃO MÉDIA ESFÉRICA DE HASTE LONGA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HL.	Unidade	500		
58	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPOHASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1013	Unidade	500		
59	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPOHASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1014	Unidade	500		
60	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPOHASTE HASTE LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1014	Unidade	500		
61	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPOHASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1015	Unidade	500		
62	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPOHASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE GROSSO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1016	Unidade	500		
63	BROCA DIAMANTADA - AÇO INOX E DIAMANTES, DE GRANULAÇÃO MÉDIA ESFÉRICA DE HASTE LONGA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HL.	Unidade	500		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

64	PONTA DIAMANTADA Nº 1112 F	Unidade	300		
65	PONTA DIAMANTADA, FG, FORMATO CÔNICA TOPO EM CHAMA, MODELO 1112FF GRANULAÇÃO EXTRA-FINA, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL COM CÓDIGO DE COR ILUSTRATIVO DA GRANULOMETRIA, PONTA ATIVA GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL, APLICAÇÃO CORTE TECIDOS DENTÁRIOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM A PONTA DIAMANTADA SANITIZADA E ESTERILIZADA.	Unidade	300		
66	PONTA DIAMANTADA Nº 1190 F	Unidade	300		
67	PONTA DIAMANTADA Nº 2135 F	Unidade	300		
68	PONTA DIAMANTADA Nº 3118 F	Unidade	300		
69	PONTA DIAMANTADA Nº 3168 F	Unidade	300		
70	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168FF - HASTE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA ATIVA COM MICROGRÃOS DE DIAMANTES SINTÉTICOS, PONTA EM FORMATO CHAMA, ACABAMENTO EXTRA-FINO (FF). EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTERILIZÁVEL, ESTERILIZADA PARA O PRIMEIRO USO. NO BLISTER DEVERÁ CONSTAR TODA A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA COMO: FABRICANTE, MARCA COMERCIAL, MODELO E NÚMERO DE LOTE.	Unidade	300		
71	PONTA DIAMANTADA Nº 3195 F	Unidade	300		
72	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO, FG 3195, COM GRANULAÇÃO EXTRA FINA (FF).	Unidade	300		
73	BROCA DE GATES AD NORMAL - Nº 01 BROCA DE GATES AD NORMAL 32MM - Nº 01, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E COM ESPECIFICAÇÃO NA EMBALAGEM. REGISTRO NO M.S. (QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA: 200 UNIDADES)	Unidade	100		
74	BROCA DE GATES AD NORMAL - Nº 02 BROCA DE GATES AD NORMAL 32MM - Nº 02, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E COM ESPECIFICAÇÃO NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA: 70 UNIDADES)	Unidade	100		
75	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE PICOTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 1557	Unidade	100		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

76	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE PICOTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 1558	Unidade	100		
77	BROCA GATES Nº 03 - 32MM - PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA-ÂNGULO. ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. CONSTAR EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM: FABRICANTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA, MODELO E NÚMERO DE LOTE	Unidade	100		
78	BROCA DE GATES NUMERO 04 PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, MEDINDO 32MM DE COMPRIMENTO, SEM REBARBAS OU SINAL DE OXIDAÇÃO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO NÚMERO DO LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	100		
79	BROCA DE GATES NUMERO 05 PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, COM DESEMPENHO LIVRE DE VIBRAÇÕES, MEDINDO 32MM DE COMPRIMENTO, SEM REBARBAS OU SINAL DE OXIDAÇÃO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO NÚMERO DO LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	100		
80	BRUNIDOR DUPLO PARA ESCULTURA E ACABAMENTO Nº 02	Unidade	50		
81	CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 3	Unidade	50		
82	CALCADOR / CONDENSADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO WARD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS DUPLAS, REFERÊNCIA Nº 01, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	Unidade	50		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

83	CALCADOR / CONDENSADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO WARD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS DUPLAS, REFERÊNCIA Nº 02, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	Unidade	50		
84	CALCADOR DE PAIVA, AÇO INOX, JOGO CONTENDO N°S:1,2,3 E 4	Unidade	15		
85	CANUDO REFRESCO MATERIAL PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, SANFONADO, NÃO TÓXICO, TAMANHO 20 CM. APRESENTAÇÃO: 4 PACOTES COM 40 UNIDADES, CADA.	Pacote	400		
86	ASPIRADOR ENDODONTICO: MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ASPIRAÇÃO E SUÇÃO ENDODONTICA. EMBALAGEM COM 1 CÂNULA E 3 AGULHAS COM BISEL NOS DIÂMETROS 1,0MM, 1,5MM E 2,0MM.	Unidade	50		
87	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, USO ODONTOLÓGICO, EM PASTA. EMBALAGEM: CONJUNTO COM 02 BISNAGAS, ESPÁTULA E BLOCO DE MANIPULAÇÃO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E COM VALIDADE MÍNIMA DE DOIS ANOS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Unidade	100		
88	CREME FIXADOR DE DENTADURAS - (MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE DENTADURAS) PÓ FRASCO COM 22G	Unidade	50		
89	CIMENTO DE ÓXIDO DE ZINCO TIPO I - CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO; TIPOI APRESENTAÇÃO DE PÓ E LIQUIDO; COM PÓ EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS, COMPOSTO BASICAMENTE DE OXIDO DE ZINCO PURO (LIVRE DE ARSÊNICO); 1% DE SAIS DE ZINCO; E LIQUIDO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML, COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.(QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA: 200 CONJUNTOS)	Unidade	100		
90	CIMENTO ENDODONTICO PÓ E LÍQUIDO PÓ A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO - CIMENTO	Unidade	50		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	ENDODÔNTICO A BASE DE OXIDO DE ZINCO (POTE COM 12G.) E EUGENOL (FRASCO DE COM 10ML). SENDO O PÓ DE FINA GRANULAÇÃO. KIT POTE COM 12G.E FRASCO DE COM 10ML				
91	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE, EM MATERIAL RESISTENTE A BASE DE PAPELAO,REVESTIDO INTERNAMENTE C/PRODUTO IMPERMEABILIZANTE,SACO PLASTICO E CINTO DE REVEST, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO, EM FORMATO COMPATIVEL C/FINALIDADE,PROVIDO DE ALCA DE TRANSPORTE E DISPOSITIVO QUE ASSEGURE A NAO VIOLACAO, COM CAPACIDADE DE 7L, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR13853	Unidade	150		
92	COMPRESSA DE GAZE - 7,5 X 7,5 CM. NÃO ESTÉRIL; CONFECCIONADA COM 13 FIOS DE ALGODÃO PURO, COM 8 DOBRAS, EMBALAGEM COM 500 UNIDADES. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	Pacote	3.000		
93	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO 28 MM FM DO TIPO DENTSPLY OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE. CX C/ 120 UNID.	Caixa	15		
94	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO 28 MM M DO TIPO DENTSPLY OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE. CX C/ 120 UNID.	Caixa	25		
95	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 70	Caixa	5		
96	CONE DE GUTA PERCHA 20 - CONE ENDODÔNTICO, TIPO CALBRADO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE Nº 20, COMPRIMENTO 28, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS	Caixa	5		
97	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 25	Caixa	5		
98	CONE DE GUTA PERCHA 30CONE DE GUTA PERCHA, SÉRIE INDIVIDUAL, NÚMERO 30 CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVERÁ SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, NÃO RESSECAR, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL. EMBALADO EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE	Caixa	5		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA: 20 CAIXAS)				
99	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 35	Caixa	5		
100	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 40	Caixa	5		
101	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 45	Caixa	5		
102	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 50	Caixa	5		
103	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 55	Caixa	5		
104	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 60	Caixa	5		
105	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 80	Caixa	5		
106	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 25 DO TIPO DENTSPLY OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE. CX C/ 200 UNID	Caixa	5		
107	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº30 DO TIPO DENTSPLY OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE. CX C/ 200 UNID	Caixa	10		
108	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº35 DO TIPO DENTSPLY OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE. CX C/ 200 UNID	Caixa	5		
109	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº40 DO TIPO DENTSPLY OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE. CX C/ 200 UNID	Caixa	20		
110	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº45 DO TIPO DENTSPLY OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE. CX C/ 200 UNID	Caixa	5		
111	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTES, GARANTINDO, PAARA SECAGEM DOS CONDUTOS RADICULARES, DE CONICIDADE 02, A BASE DE PAPEL FILTRO, TAMANHO 50. (SIMILAR: PONTA DE PAPEL ABSORVENTE ISO Nº 50 - DENTSPLY / MAILLEFER)	Caixa	5		
112	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTES, GARANTINDO, PAARA SECAGEM DOS CONDUTOS RADICULARES, DE CONICIDADE 02, A BASE DE PAPEL FILTRO, TAMANHO 55. (SIMILAR: PONTA DE PAPEL ABSORVENTE ISO Nº 55 - DENTSPLY / MAILLEFER)	Caixa	5		
113	CONE ENDODÔNTICO - TIPO ABSORVENTE Nº 60 - CONE ENDODÔNTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE Nº 60, COMPRIMENTO 28, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL	Caixa	5		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

114	CONE ENDODÔNTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE Nº 70, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL	Caixa	5		
115	EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO 'MF' DE 28MM;COMPOSIÇÃO: GUTAPERCHA, OXIDO DE ZINCO, CORANTE ORGANICO; CONTEÚDO: 120 PONTAS (MÉDIA)- 28MM PRAZO DE VALIDADE:4 ANOS. TIPO DENTSPLY MAILLEFER.	Caixa	5		
116	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL, DESMONTÁVEL, ADULTO, COMPOSTO POR 4 POSICIONADORES/INDICADORES, 3 DISPOSITIVOS EXTRAS PARA MORDIDA E RECIPIENTE TIPO POTE ESTERILIZÁVEL A TEMPERATURA DE 128°C.	Conjunto	5		
117	CREME DENTAL ADULTO. BISNAGA COM 50G.	Unidade	10.000		
118	CREME DENTAL 90 GRAMAS	Unidade	10.000		
119	GRAL DE BORRACHA - CUBETA FLEXÍVEL FEITA EM PVC RESISTENTE E MALEÁVEL. UTILIZADA PARA ESPATULAR GESSO OU ALGINATO, FÁCIL DE LIMPAR.	Unidade	30		
120	CUBA METÁLICA PEQUENA- CUBA EM AÇO IINOX DE FUNDO REDONDO UTILIZADA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. 10CM DE DIÂMETRO.	Unidade	20		
121	CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL MADEIRA, TIPO ANATÔMICA, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDA	Unidade	250		
122	CIMENTO OBTURADOR TEMPORÁRIO, COR BRANCA. POTE COM 20 GRAMAS. PADRÃO COLTOSOL OU SUPERIOR	Unidade	100		
123	CURETA ALVEOLAR, DUPLA DE LUCAS (INTR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE)	Unidade	50		
124	CURETA GRACEY 11/12	Unidade	50		
125	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO Nº 11-12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO	Unidade	50		
126	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO Nº 1-2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO	Unidade	50		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

127	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO Nº 1-2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO	Unidade	50		
128	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO 13-14	Unidade	50		
129	CURETA GRACEY N 13-14, CABO OCO, ESPESSURA 10 MILÍMETROS	Unidade	50		
130	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO 5-6	Caixa	50		
131	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO Nº 5-6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO	Unidade	50		
132	CURETA MCCALL Nº 13-14, CABO OCO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 8,0MM, COM GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO 'MARCA: MILLENIUM FABRICANTE : GOLGRAN	Unidade	50		
133	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 13-14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO	Unidade	50		
134	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 17-18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO	Unidade	50		
135	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 17-18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO	Unidade	50		
136	CURSOR DE SILICONE AUTOCLAVAVEL INSTRUM. ENDO (STOP) 100 UN	Unidade	200		
137	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL- PÓ - COR 60 - APRESENTAÇÃO PÓ, PARA CONFECÇÃO DE NÚCLEOS E CASQUETES, COR 60, COMPOSIÇÃO: COPOLÍMERO DE METIL METACRILATO. FRASCO 78 GRAMAS	Frasco	15		
138	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL- PÓ - COR 62 - APRESENTAÇÃO PÓ, PARA CONFECÇÃO DE NÚCLEOS E CASQUETES, COR 62, COMPOSIÇÃO: COPOLÍMERO DE METIL METACRILATO. FRASCO 78 GRAMAS	Frasco	15		
139	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL- PÓ - COR 66 - APRESENTAÇÃO PÓ, PARA CONFECÇÃO DE NÚCLEOS E CASQUETES, COR 66, COMPOSIÇÃO: COPOLÍMERO DE METIL METACRILATO. FRASCO 78 GRAMAS	Frasco	15		
140	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL- PÓ -	Frasco	15		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	COR 69 - APRESENTAÇÃO PÓ, PARA CONFEÇÃO DE NÚCLEOS E CASQUETES, COR 69, COMPOSIÇÃO: COPOLÍMERO DE METIL METACRILATO. FRASCO 78 GRAMAS				
141	CESTO PLÁSTICO DE ALÇA C/ TAMPA , CAP 90 A 100 LITROS.	Unidade	50		
142	190033869 162305 60 60 LIMPADOR ENZIMATICO BACTERIOSTATICO BIODEGRADAVEL, FRASCO 500 ML. (DETERGENTE)	Unidade	250		
143	DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINAS COMPOSTAS. KIT COM 50 DISCOS DE CONTORNO E POLIMENTO COM DIÂMETRO DE 114,5 MM. PADRÃO DE QUALIDADE DO DISCO LIXA ACABAMENTO RESINA KIT COM 50 UNIDADES 1958D SOF LEX - 3M ESPE OU SUPERIOR	Caixa	250		
144	EDTA, COMPOSIÇÃO DISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 17%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO INTRACANAL	Unidade	50		
145	ESCAVADOR DE DENTINA EM AÇO INOXIDÁVEL Nº11 1/2, COM CABO EM AÇO IÇO INOX OITAVADO, AUTOCLAVÁVEL.	Unidade	50		
146	ACESSÓRIO PARA POLIMENTO DE PRÓTESES, TIPO DISCO/ RODA, MATERIAL* FLANELA, MODELO COM COSTURA, DIÂMETRO CERCA DE 100 MM	Unidade	15		
147	KIT ESPECIAL DE ACABAMENTO PARA PRÓTESES REMOVÍVEIS, PROVISÓRIOS E COMPÓSITOS OU RESINAS FOTOATIVADAS, COM 5 ESCOVAS, 8 POLIDORES E UMA PASTA PARA POLIMENTO + CAIXA DE ACRÍLICO. CONTEÚDO: 1 FELTRO PARA RESINAS, UMA ESCOVA DE ALGODÃO, UMA ESCOVA PELO DE CABRA, UMA ESCOVA PELO DE CABRA ESTRELA E UMA ESCOVA SCOTH BRITE MÉDIA. PONTAS DE ACABAMENTO DE RESINA: UMA PONTA PARA ACABAMENTO INICIAL E REGULARIZAÇÃO PA10, UMA PONTA PARA REMOÇÃO DE DISCOS PA20, UMA PONTA PARA POLIMENTO FINAL PA30, UMA PONTA PARA CORTE GROSSO PARA ACABAMENTO INICIAL E REGULARIZAÇÃO PA10 MINI, UMA PONTA PARA POLIMENTO FINAL PA30 MINI, UMA PONTA DE SILICONE ULTRAFINA PF22 E UMA PONTA PARA BRILHO EM RESINA RCOMP22. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KIT MASTER 1 (MR1) / DHPRO.	Unidade	20		
148	ESCOVA DE ROBSON: CERDAS BRANCAS E	Unidade	4.000		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	PLANAS, EM NYLON, PARA USO EM CONTRA-ÂNGULO, COMPRIMENTO TOTAL 28 MM, COMPRIMENTO CERDAS 6 MM, DIÂMETRO CERDAS 0,50MM.				
149	CÓDIGO GHC: 15666ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA DENTAL INFANTIL - UNIDADE: UNIDADECONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.	Unidade	15.000		
150	ESCOVA DENTAL P/ BEBE - KIT C/ 02 UN	Unidade	1.000		
151	ESCOVA PARA LIMPEZA DE TUBOS,FRASCOS,PIPETAS, PROVETAS,BALÕES E VIDRARIAS EM GERAL:FABRICAS COM ARAME GALVANIZADO E PELO DE ANIMAL (CRINA); DIAMETRO DA ESCOVA ; 4CM; COMPRIMENTO DA ESCOVA 11CM; COMPRIMENTO DO CABO;33CM; COMPRIMENTO DO PINCEL;3CM COMPRIMENTO TOTAL; 47CM.	Unidade	20		
152	ESCOVA PARA UNHA, COM CABO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 CM DE LARGURA X 12 CM DE COMPRIMENTO.	Unidade	100		
153	ESCULPIDOR HOLLENBACK 3SS (INTR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE)	Unidade	50		
154	ESPÁTULA PARA RESINA COMPOSTA EM TITÂNIO. MATERIAL EM AÇO INOX COM REVESTIMENTO DE NITRETO DE TITÂNIO; SILICONE ATÓXICO	Unidade	20		
155	ESPÁTULA DUPLA PARA CERA N° 7 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL (AISI 420), EM PERFIL OCTOGONAL COM ARESTAS BEM DEFINIDAS DE DIÂMETRO 5,5MM E SERRILHADO PARALELO (BIOSSEGURANÇA) NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E NO MANUSEIO, POSSUI UMA FACE LISA ONDE É FEITA A GRAVAÇÃO (A LASER) COM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOMENCLATURA DO PRODUTO E UM CÓDIGO QUE PERMITE A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA PARA A RASTREABILIDADE DO LOTE, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, COM UMA ETIQUETA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, A REFERÊNCIA, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE QUE É DE DEZ ANOS E O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL GOLGRAN, OU DE QUALIDADE	Unidade	20		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	SIMILAR OU SUPERIOR.				
156	ESPÁTULA DUPLA PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO Nº 72, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL (AISI 420), EM PERFIL OCTOGONAL COM ARESTAS BEM DEFINIDAS DE DIÂMETRO 5,5MM E SERRILHADO PARALELO (BIOSSEGURANÇA) NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E NO MANUSEIO, POSSUI UMA FACE LISA ONDE É FEITA A GRAVAÇÃO (A LASER) COM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOMENCLATURA DO PRODUTO E UM CÓDIGO QUE PERMITE A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA PARA A RASTREABILIDADE DO LOTE, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, COM UMA ETIQUETA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, A REFERÊNCIA, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE QUE É DE DEZ ANOS E O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL GOLGRAN, OU DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR.	Unidade	20		
157	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ALGINATO	Unidade	20		
158	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO 7, TIPO USO CEROPLASTIA/ ESCULTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO	Unidade	10		
159	MATERIAL ODONTOLÓGICO - ESPÁTULA DE METAL PARA MANIPULAÇÃO DE GESSO COM CABO DE MADEIRA.	Unidade	10		
160	ESPELHO CLINICO PLANO Nº 5, EM ACO INOXIDAVEL- PECA	Unidade	1.000		
161	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA. COM 10 UNIDADES. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL TECHNEW HEMOSPON, OU DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR.	Caixa	100		
162	EUCALIPTOL: SOLUÇÃO BASE ÓLEO DE EUCALIPTO. APLICAÇÃO REMOÇÃO DE MATERIAL OBTURADOR ENDODÔNTICO. FRASCO DE 10ML. EUCALIPTOL: SOLUÇÃO BASE ÓLEO DE EUCALIPTO. APLICAÇÃO REMOÇÃO DE MATERIAL OBTURADOR ENDODÔNTICO. FRASCO DE 10ML. EUCALIPTOL: SOLUÇÃO BASE ÓLEO DE EUCALIPTO. APLICAÇÃO REMOÇÃO DE MATERIAL OBTURADOR ENDODÔNTICO. FRASCO DE 10ML. SUGESTÃO DE MARCA	Unidade	5		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	COMERCIAL MAQUIRA, OU DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR.				
163	SONDA EXPLORADORA, DUPLA, OITAVADA, Nº05, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	Unidade	100		
164	PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 28 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO	Rolo	500		
165	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO FILME PARA RAIOS-X INTRABUCAL DO TIPO PERIAPICAL. TAMANHO 2. DEVE SER DE DUPLA VELOCIDADE ('E' EM PROCESSAMENTO MANUAL E 'F' EM PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO). CADA CAIXA DEVE POSSUIR 150 FILMES E SER EMBALADOS EM VINIL VEDADO E OPACO.	Caixa	50		
166	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL CARESTREAM INSIGHT, OU DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR.	Caixa	10		
167	FIO ORTODÔNTICO EM ROLO, MATERIAL CRNI, TIPO PARA AMARRILHO, MEDIDA .008 - 0,20MM APLICAÇÃO ORTODONTIA, ROLO COM 50G. A SOLICITAÇÃO SERÁ CONFORME SETOR REQUISITANTE. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL MORELLI, OU DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR.	Rolo	10		
168	FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO 3-0 45CM AG 3,00(CUT) 3/8 CIR.TRIANG. CAIXA COM 24 UNIDADES.	Caixa	200		
169	FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 3-0, COR PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO 45CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL	Caixa	50		
170	FIO DENTAL (500M)	Unidade	50		
171	FITA AUTOCLAVE: IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. DEVE POSSUIR EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE,	Unidade	200		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA, BEM COMO LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMO REATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDAS À ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO. EMBALAGEM PLÁSTICA EM QUE CONSTE IMPRESSA A DATA DE FABRICAÇÃO, DE VALIDADE E O LOTE, COM 01 ROLO DE 19 MM X 30 METROS. MARCAS DE REFERÊNCIA: CREMER, EUROCEL. DEMAIS MARCAS SOLICITAMOS ENVIO DE AMOSTRA. CÓD.INST.4288.				
172	FIXADOR RADIOGRÁFICO, CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: ÁGUA, TIOSSULFATO DE AMÔNIO E TIOCIANATO DE AMÔNIO; FORMA FÍSICA: LÍQUIDO; COR: INCOLOR. FRASCO DE 475 ML. INDICADO PARA O PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAI.	Unidade	40		
173	FLÚOR GEL TÓPICO DE FLÚOR NEUTRO, TIXOTRÓPICO, COM CONCENTRAÇÃO 2 %, INCOLOR, SABOR MENTA, COM PH ENTRE 6 E 7; APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 200ML.	Unidade	200		
174	EXTRATOR PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FOICE PONTA MORSE, MODELO 0-00, TIPO CABO CABO 6 MM	Unidade	20		
175	EXTRATOR PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FOICE PONTA MORSE, MODELO 0-00, TIPO CABO CABO 8 MM	Unidade	20		
176	FORMOCRESOL: FRASCO COM 10ML. VALIDADE MÍNIMA 02 ANOS, REGISTRADO JUNTO A ANVISA.	Unidade	40		
177	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO COMUM TIPO II	Quilograma	200		
178	MODELO DE GESSO PEDRA - TIPO III	Quilograma	200		
179	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO	Litro	250		
180	GORRO DESCARTÁVEL COM TIRAS - PACOTE 100 UN APRESENTAÇÃO GORRO DESCARTÁVEL MASCULINO, CONFECCIONADO EM TNT, POLIPROPILENO HIDROFÍLICO, COR BRANCO, TAMANHO ÚNICO, COM TIRAS AJUSTÁVEIS, SEM COSTURAS, PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: DESCARPACK OU SIMILAR	Pacote	300		
181	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO,	Unidade	10		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, GRAVAÇÃO (À LASER) COM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOMENCLATURA DO PRODUTO E CÓDIGO QUE PERMITA A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA PARA A RASTREABILIDADE DO LOTE, PODE SER PERSONALIZADO COM O NOME. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, COM UMA ETIQUETA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, A REFERÊNCIA, A DATA DE FABRICAÇÃO E A VALIDADE QUE É DE DEZ ANOS. O REGISTRO DA ANVISA VEM IDENTIFICADO NA PRÓPRIA EMBALAGEM. APLICAÇÃO ISOLAMENTO ABSOLUTO, MARCA DUFLEX, NKS, SSWHITE, OU DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR. GRAMPOS TIPO IVORY, N° 00 (5 UNIDADES), N° 14 (5 UNIDADES), N° 14A (5 UNIDADES), N° 26 (20 UNIDADES), N° 200 (5 UNIDADES), N° 202 (5 UNIDADES), N° 207 (5 UNIDADES), N° 208 (5 UNIDADES), N° 209 (5 UNIDADES), N° 210 (10 UNIDADES), N° 211 (10 UNIDADES), N° 212 (5 UNIDADES), N° W2A (5 UNIDADES), N° W8A (5 UNIDADES). A SOLICITAÇÃO SERÁ CONFORME SETOR REQUISITANTE. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL DUFLEX, OU DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR.				
182	GRAMPO DE AÇO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 200, TIPO DFL OU SIMILAR.	Unidade	10		
183	GRAMPO DE AÇO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 201, TIPO DFL OU SIMILAR	Unidade	10		
184	GRAMPO DE AÇO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 204, TIPO DFL OU SIMILAR.	Unidade	10		
185	GRAMPO DE AÇO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 206, TIPO DFL OU SIMILAR.	Unidade	10		
186	GRAMPO DE AÇO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 211, TIPO DFL OU SIMILAR.	Unidade	10		
187	GRAMPO DE AÇO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 212, TIPO DFL OU SIMILAR.	Unidade	10		
188	GRAMPO DE AÇO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N° 26, TIPO DFL OU SIMILAR.	Unidade	10		
189	GRAMPO DE AÇO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N° W8A, TIPO DFL OU SIMILAR.	Unidade	10		
190	PAPEL CIRÚRGICO 100X100	Unidade	300		
191	PAPEL GRAU CIRÚRGICO -ROLO DE 200MMX100M - INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO	Unidade	300		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	EM AUTOCLAVES				
192	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PRÓ-ANÁLISE (PA), 10G.	Unidade	100		
193	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2% A 2,5% CLORO ATIVO, TAMPA ROSQUEAQVEL.	Unidade	10		
194	ESCULPIDOR - ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HOLLEMBACK, TAMANHONº 3S	Unidade	50		
195	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO IRM. COMPOSIÇÃO: PÓ - ÓXIDO DE ZINCO, POLIMETACRILATO DE METILA, LÍQUIDO - EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPESSURA E FORRAMENTO DE CAVIDADES. PÓ: 38G E LÍQUIDO: 15ML. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL DENTSPLY OU SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.	Unidade	100		
196	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Unidade	250		
197	ISOLANTE ACRÍLICO PARA GESSO - ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALGINATO DE SÓDIO E ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, APLICAÇÃO ISOLANTE DE MODELOS, TIPO USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA E EMBALAGEM INQUEBRÁVEL, COM TAMPA. FRASCO 500 ML	Litro	20		
198	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PERFURADO, TAMANHO. KIT COM P, M E G, COR VARIADA, AUTOCLAVAVEL.	Jogo	30		
199	LIMA EASY PRODESIGN 25MM, KIT COM 4 LIMAS DE 1 - 4 - SET BÁSICO	Kit	20		
200	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 11, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE	Caixa	50		
201	LÂMINA PARA BISTURI N 12 FABRICADA EM AÇO CARBONO, UTILIZADA PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO A PARTIR DA FITA CIRÚRGICA SF 100, COM 0,015 DE ESPESSURA (0,40MM). A	Caixa	50		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	COMPOSIÇÃO DO AÇO SEGUE AS NORMAS ISO 7153, ISO 7740, BS 5194 E BS 2982 USA DPSC. A RIGIDEZ DA LÂMINA É A MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL DA ESCALA VICKERS NÃO É INFERIOR A 800 HV. ESTERELIZADAS EM RAIOS GAMA COBALTO 60 COM DOSE MÍNIMA DE 25KGY (2,5M RADS), VALIDADE DE 5 ANOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA, DE FÁCIL ABERTURA. DISPONÍVEL EM CAIXA COM 100 UNIDADES. TIPO FREE BAC OU EMBRAMAC OU SOLIDOR. UNIDADE DE REF.: CAIXA COM 100 UNIDADES.				
202	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO CABO DE PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 15 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32	Caixa	5		
203	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 15C, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE	Caixa	50		
204	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO GRANDE	Unidade	10		
205	LAMPARINA INOX, A ÁLCOOL, MATERIAL UTILIZADO POR DENTISTAS E PROTÉTICOS PARA A PLASTIFICAÇÃO DE CERA, PLACAS E BASTÃO DE GODIVA, UTILIZADA TAMBÉM PARA AQUECIMENTO DE INSTRUMENTAL PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE CONES DE GUTA PERCHA EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICO. PADRÃO DE QUALIDADE GOLGRAN OU SUPERIOR	Unidade	10		
206	LENÇOL DE BORRACHA (CAIXA COM 26 FOLHAS) PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. USO ODONTOLÓGICO.	Caixa	50		
207	LIMA MANUAL, TIPO FLEXOFILE, COMPRIMENTO 21MM, 1ª SÉRIE SORTIDA (15-40) (10 UNIDADES), Nº 15 (20 UNIDADES), Nº 20 (3 UNIDADES), Nº 25 (3 UNIDADES), Nº 30 (3 UNIDADES), Nº 35 (3 UNIDADES), Nº 40 (3 UNIDADES). COMPRIMENTO 25MM, 1ª SÉRIE SORTIDA (15-40) (15 UNIDADES), Nº 15 (20 UNIDADES), Nº 20 (3 UNIDADES), Nº 25 (3	Unidade	30		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	UNIDADES), N° 30 (3 UNIDADES), N° 35 (3 UNIDADES), N° 40 (3 UNIDADES). COMPRIMENTO 31MM, 1ª SÉRIE, SORTIDA (15-40) (4 UNIDADES) - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, ELETRO-POLIDA, SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, FABRICADA POR TORÇÃO, APLICAÇÃO ENDODONTIA, CAIXA COM 06 UND COM STOPS DE SILICONE. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL DENTSPLY MAILLEFER, OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. A SOLICITAÇÃO SERÁ CONFORME SETOR REQUISITANTE.				
208	LIMA ENDODONTICA 1ª SÉRIE (15 - 40) - 25MM, FLEXOFILE, CAIXA COM 6 UNIDADES, MAILLEFER OU SIMILAR COM MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA.	Unidade	50		
209	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL EM AÇO INOX TIPO FLEXO-FILE, 1A. SÉRIE (15-40), 31 MM COM CURSOR, COM ISO 9001, CERTIFICADO PELO FDA E MARCAÇÃO CE , CAIXA COM 6 UNIDADES	Unidade	50		
210	LIMA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, 1ª SÉRIE/15 A 40, C/ CURSOR, CONJUNTO COMPLETO. CAIXA COM 6 UNIDADES.	Unidade	50		
211	LIMA TIPO KERR COM 25MM, SEGUNDA SÉRIE (45,50,55,60,70,80) PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR, ANGULAÇÃO DO CORTE DE 45°, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CABO ANATÔMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADRÕES INTERNACIONAIS. CAIXA COM 06.	Unidade	40		
212	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES C/CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Unidade	30		
213	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 31 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES C/CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Unidade	30		
214	LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX SÉRIE ESPECIAL N 8, 21 MM COM CURSOR, COM ISO	Unidade	20		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	9001, CERTIFICADO PELO FDA E MARCAÇÃO CE , CAIXA COM 6 UNIDADES				
215	LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX SÉRIE ESPECIAL N 8, 25 MM COM CURSOR, COM ISO 9001, CERTIFICADO PELO FDA E MARCAÇÃO CE, CAIXA COM 6 UNIDADES	Unidade	30		
216	LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX SÉRIE ESPECIAL N 8, 25 MM COM CURSOR, COM ISO 9001, CERTIFICADO PELO FDA E MARCAÇÃO CE, CAIXA COM 6 UNIDADES	Unidade	30		
217	LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX SÉRIE ESPECIAL N 10, 25 MM COM CURSOR, COM ISO 9001, CERTIFICADO PELO FDA E MARCAÇÃO CE, CAIXA COM 6 UNIDADES	Unidade	50		
218	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HEDSTROEM, COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Unidade	20		
219	LIMA HEDSTROEM ESTÉRIL 25MM - 1ª SERIE, SORTIDA Nº 15-40, BLISTER C/ 6 UNIDADES. PADRÃO DE QUALIDADE DA LIMA ALLPRIME, EQUIVALENTE OU SUPERIOR	Unidade	20		
220	LIMA HEDSTROEM ESTÉRIL 31MM - 1ª SERIE, SORTIDA Nº 15-40, BLISTER C/ 6 UNIDADES. PADRÃO DE QUALIDADE DA LIMA ALLPRIME, OU SUPERIOR	Unidade	20		
221	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HEDSTROEM, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	Unidade	20		
222	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Litro	20		
223	RESINA ACRÍLICA, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	Litro	20		
224	LIXA PARA MASSA/MADEIRA 120, TIPO NORTON OU SIMILAR	Unidade	1.000		
225	LIXA PARA MADEIRA, GRÃO 150	Unidade	500		
226	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL,	Unidade	100		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA				
227	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	Caixa	2.000		
228	LUVA DE PROCEDIMENTO. LUVA DE PROCEDIMENTO, ANATÔMICA, BORRACHA NATURAL (LÁTEX), LEVEMENTE TALCADA, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES, DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA RDC N°05 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008.	Caixa	2.000		
229	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	Caixa	2.000		
230	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO COM PARAFUSO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO	Unidade	100		
231	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL	Unidade	2.000		
232	MUFLA ODONTOLÓGICA, TAMANHO N° 06, APLICAÇÃO POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSOS, MATERIAL LATÃO	Unidade	10		
233	CAIXA METÁLICA DE APROXIMADAMENTE 10	Unidade	10		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	CM QUADRADOS QUE SERVE DE COMPARTIMENTO PARA INCLUSÃO DA PRÓTESE TOTAL, "DENTADURA" (COM OS DENTES MONTADOS EM CÊRA) DENTRO DO GESSO COMUM, PARA QUE A CERA SEJA EVAPORADA EM BANHO MARIA, E SEJA TRANSFORMADA EM RESINA ACRÍLICA PELO PROCESSO DE ACRILIZAÇÃO				
234	NEGATOSCÓPIO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED , PERMITIR 3 POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO)	Unidade	10		
235	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO EM ACRÍLICO, TIPO PROTEÇÃO VISÃO PERIFÉRICA, MATERIAL PLÁSTICA PERFURADA, TIPO AJUSTE HASTE FRIO, LENTE ANTI-EMBAÇANTE, NA COR INCOLOR, LENTE EXTERNA INCOLOR, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI EMBAÇANTES E COM LATERAL TRANSPARENTE, FIXAÇÃO COM ALÇAS, MATERIAL LENTE EM POLICARBONATO.	Unidade	40		
236	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA PEÇA DE MÃO ODONTOLÓGICO, DE BAIXA VISCOSIDADE, 2 EM 1 DE BAIXA/ALTA ROTAÇÃO COM BICO APLICADOR. FRASCO COM 200ML /143GRAMAS.	Unidade	100		
237	EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO NOME EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO. OTOSPORIN - SOLUÇÃO OTOLÓGICA COMPOSTA POR HIDROCORTISONA 10MG/ML, SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI, SULFATO DE NEOMICINA 5MG/ML. FRASCO COM 10ML. TIPO FQM.	Unidade	100		
238	PAPEL CARBONO ARTICULAÇÃO, DUPLA FACE, VERIFICAÇÃO DA OCLUSÃO, VERMELHO/AZUL, BLOCO COM 12 FOLHAS.	Folha	600		
239	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM,LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FO L	Pacote	5.000		
240	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO A 35%, RADIOPACA, EM SOLUÇÃO AQUOSA, PARA SER USADA COMO MATERIAL TEMPORÁRIO NOS CANAIS RADICULARES. EMBALAGEM COM 1 SERINGA + 2 PONTAS. SUGESTÃO DE MARCA	Unidade	100		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	COMERCIAL ULTRADENT ULTRACAL, OU DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR.				
241	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR PARA REMOÇÃO DE DETRITOS MANCHAS E PLACA BACTERIANA. BISNAGA COM 50 G	Unidade	100		
242	PAVIO TORCIDO REDONDO PARA LAMPARINA: APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO PARA LAMPARINA A ÁLCOOL. PRAZO DE VALIDADE: NÃO SE APLICA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE (UN).	Pacote	20		
243	PEDRA POMES PARA PROFILAXIA, COM 100 G.	Unidade	50		
244	PEDRA POMES, PÓ PARA POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA, PACOTE 1 KG	Quilograma	20		
245	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA ALGODÃO, UNIVERSAL, CURVA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, 15 CM.	Unidade	50		
246	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PORTA GRAMPO, TIPO PONTA CURVO COM SULCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA, APLICAÇÃO ISOLAMENTO ABSOLUTO RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS	Unidade	10		
247	MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH PINCEL, COM 02 (DOIS) PONTOS DE DOBRA FINOS. UNIDADE DE REF.: CX C 100 UNIDADES.	Caixa	300		
248	PINCEL USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL CERDAS PÊLO DE MARTA KOLINSKY, TIPO PONTA FORMATO CHATO CURTO, MATERIAL CABO CABO EM MADEIRA LAQUEADA, TAMANHO Nº 4	Unidade	50		
249	PONTA ABRASIVA, MATERIAL BORRACHA, SILICONE E CARBURETO DE SILÍCIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 7 PONTAS, FORMATO DISCO, TAÇA E CHAMA, APLICAÇÃO ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA, TIPO ENHANCE	Kit	50		
250	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUBGENGIVAL	Unidade	40		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

251	PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL, APLICAÇÃO ODONTOLOGIA.	Unidade	50		
252	PORTA ALGODÃO, DIMENSÕES: 08/10 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MOLA.	Unidade	20		
253	PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TOFFLEMIRE, TAMANHO ADULTO	Unidade	20		
254	POTE DAPPEN PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAL, EM VIDRO, DIÂMETRO APROXIMADO DA CONCAVIDADE SUPERIOR 2,5 CM, ALTURA APROXIMADA DE 2,5 CM.	Unidade	40		
255	PROTETOR PLUMBÍFERO, FORMATO PARA TIREÓIDE, USO ADULTO, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,5MM PB	Unidade	5		
256	PROTETOR DE RX PARA TIREÓIDE INFANTIL	Unidade	5		
257	RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO, MODELO ENDODÔNTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO MILIMETRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALBRADORA DE CONES, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	Unidade	10		
258	DISSOLVENTE PARA GESSO, PARA REMOCAO DE RESIDUOS DE GESSO ENDURECIDO, COMPOSICAO: SOL. SATURADA DE SAL BASICO, AGUA, CORANTE, EMBALAGEM FRASCO COM 500 ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO	Litro	20		
259	REMOVEDOR DE MANCHAS PARA USO ODONTOLÓGICO, LÍQUIDO. FRASCO COM 30ML	Unidade	10		
260	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR INCOLOR/ROSA	Quilograma	15		
261	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL Z-100, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, APRESENTAÇÃO SERINGA 4G, COR A1	Unidade	200		
262	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL ESMALTE A2	Unidade	200		
263	RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA, FLUORESCENTE, RADIOPACA, A BASE DE MICROGLASS®, COM LIBERAÇÃO DE FLUORETOS, INDICADA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA A BASE DE BIS-GMA E TEGDMA, CONTENDO PARTÍCULAS DE CARGA DE DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO,	Unidade	200		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	DE TAMANHOS QUE VARIAM DE 0,02 μ M A 0,07 μ M E VIDRO DE BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO COM TAMANHOS VARIANDO DE 0,02 μ M A 2 μ M, SENDO O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0,7 μ M. PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO: 78% E EM VOLUME: 64%. SEGUE ESCALA VITA. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, CLASSES I, II, III, IV E V, FACETAS LAMINADAS, RESTAURAÇÕES DE INLAYS E ONLAYS, CORREÇÃO DE FORMAS E CORES DOS DENTES (FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CORREÇÃO DE MAL FORMAÇÕES), RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS. COR A3.				
264	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL RADIOPACA, MICROHÍBRIDA, COM FILLER À BASE DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, CARGA INORGÂNICA EQUIVALENTE À 60% EM VOLUME, PARTÍCULAS COM TAMANHO MÉDIO DE 0,6 M (TAMANHO DE 0,01 M A 3,50 M), CONTENDO AS RESINAS BISGMA, BIS-EMA E UDMA, ACONDICIONADA EM SERINGA CONTENDO 4 GRAMAS DE RESINA, COR A3,5	Unidade	200		
265	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL RADIOPACA, MICROHÍBRIDA, COM FILLER À BASE DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, CARGA INORGÂNICA EQUIVALENTE À 60% EM VOLUME, PARTÍCULAS COM TAMANHO MÉDIO DE 0,6 M (TAMANHO DE 0,01 M A 3,50 M), CONTENDO AS RESINAS BISGMA, BIS-EMA E UDMA, ACONDICIONADA EM SERINGA CONTENDO 4 GRAMAS DE RESINA, COR B1	Unidade	200		
266	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL RADIOPACA, MICROHÍBRIDA, COM FILLER À BASE DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, CARGA INORGÂNICA EQUIVALENTE À 60% EM VOLUME, PARTÍCULAS COM TAMANHO MÉDIO DE 0,6 M (TAMANHO DE 0,01 M A 3,50 M), CONTENDO AS RESINAS BISGMA, BIS-EMA E UDMA, ACONDICIONADA EM SERINGA CONTENDO 4 GRAMAS DE RESINA, COR B2	Unidade	200		
267	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL , MICROHÍBRIDA, COM NANOPARTÍCULAS DE 20 NM, CUJA MATRIZ INORGÂNICA É COMPOSTA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. SERINGAS COM 4 G NAS CORES A1/ A2/ A3/ A3,5/	Unidade	200		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	A4/ B1/ B2/ B3/ C2/ D3/ OA2/ OA3. RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), CONFECÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ESPLINTAGEM E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INCLUINDO INLAYS, ONLAYS E FACETAS).				
268	RESINA FLUÍDA NATURAL FLOW, COR A2, CARTUCHO 01 UNID	Unidade	200		
269	RESINA ACRÍLICA, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR INCOLOR/ROSA	Quilograma	20		
270	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR INCOLOR/ROSA	Quilograma	20		
271	REVELADOR DE RAIOS X ODONTOLÓGICO: H2O 85-90%; SULFATO DE NA 1 A 5%; DIETILENAGLIOL 1 A 5%; HIDROQUINONA 1 A 5% - - FRASCO DE 475ML - COMPLEMENTO: FRASCO DE 475ML	Unidade	60		
272	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO VISCOSO PEROLADO, COR ROSA, ODOR FLORAL, ACIDEZ 8 A 9,5 PH, TEOR ATIVO 13 A 15 PER, APLICAÇÃO SABONETEIRAS PARA SABONETES LÍQUIDOS, FRASCO COM 1L.	Litro	200		
273	SACO PLÁSTICO TAMANHO 60X90 CM, ESPESSURA 0,15, TRANSPARENTE. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG DEVIDAMENTE ACONDICIONADA EM PACOTE COM AS DEVIDAS INDICAÇÕES DE TAMANHO, ESPESSURA E PESO. NÃO SERÃO ACEITOS SACOS DE PLÁSTICOS EM ROLO.	Pacote	2.000		
274	SACO TRANSPARENTE TIPO PARA CHOPE/SACOLÉ . TAMANHO 4,5 X 24 CM. EMBALAGEM CONTENDO 10 X 100 UNIDADE	Pacote	2.000		
275	SERINGA 10 ML . SERINGA 10 ML - SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML.	Unidade	10.000		
276	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA COM 10 ML. UNIDADE DE REF.: FRASCO COM 10 ML.	Unidade	100		
277	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO Nº 06, TIPO CABO CABO MACIÇO	Unidade	20		
278	SONDA PERIODONTAL DE WILLIAMS, MILIMETRADA, EXTREMIDADES DUPLAS, FINA, AÇO INOX. COM CORPO DO INSTRUMENTO DOURADO NO TERÇO MÉDIO E PRATEADO NAS	Unidade	20		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	EXTREMIDADES. AS ÁREAS PRATEADAS DO CORPO DO INSTRUMENTO (EXTREMIDADES) APRESENTAM 4 CANALETAS LISAS, ÁREAS COM RANHURAS TRANSVERSAIS ENTRE ELAS PARA FACILITAR A EMPUNHADURA. UNIDADE. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL MILLENIUM, OU DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR.				
279	SORO FISIOLÓGICO.SORO FISIOLÓGICO A 0,9%, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML/FRASCO, SOLUÇÃO ESTÉRIL, FRASCO COM 500 ML, USO EXTERNO, COM CONTA GOTAS.	Unidade	2.000		
280	SPRAY DE FRIOS PARA TESTE DE VITALIDADE (TEMPERATURA DE -50° PARA CONGELAR BOLAS DE ALGODÃO) DO TIPO ENDOFROST OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE. FR C/ 200ML	Unidade	40		
281	SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, PARA CIRURGIA, ESTÉRIL.	Caixa	100		
282	SUGADOR ODONTOLÓGICO: MATERIAL DESCARTÁVEL PARA REMOÇÃO DE SALIVA E OUTROS LÍQUIDOS DE DENTRO DA CAVIDADE BUCAL DO PACIENTE.TUBO E PONTEIRA ATÓXICOS, ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL, PONTEIRA MACIA. FORMATO ANATÔMICO, MATERIAL PVC. (PCT C/ 40 UNID). VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Pacote	1.000		
283	TAÇA, NOME TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA-ANGULO PARA POLIMENTO CORONÁRIO	Unidade	1.000		
284	TAMBOR COM TAMPA PARA GAZE DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, TAMANHO 10CM X 10CM.	Unidade	10		
285	TAMBOREL DE ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL	Unidade	10		
286	MATRIZ ODONTOLÓGICA 5MM EM ROLO: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, APRESENTAÇÃO ROLO 5 METROS C/ ESPESSURA DE 0,05 MM E 5 MM DE LARGURA.	Unidade	500		
287	MATRIZ ODONTOLÓGICA 7MM EM ROLO: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL,	Unidade	500		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, APRESENTAÇÃO ROLO 5 METROS C/ ESPESSURA DE 0,05 MM E 7 MM DE LARGURA.				
288	TIRA DE LIXA PARA RESINA 4X170MM C/ CENTRO NEUTRO COMPOSIÇÃO: ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO EM POLIÉSTER. CAIXA C/ 150 UNIDADES.	Pacote	500		
289	TIRA DE LIXA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 0,10MM, TAMANHO DE 6MMX150MM, PARA ACABAMENTO PROXIMAL DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA. EMBALAGEM COM 12 TIRAS.	Pacote	300		
290	TIRA DE POLIÉSTER PARA OBTURAÇÕES EM RESINA E SILICATO MEDINDO 10 X 120 X 0,05MM.	Pacote	300		
291	TRICRESOL FORMALINA, COMPOSTO POR FORMOL (38%), TRICRESOL (38%) E VEÍCULO, Q.S.P. 100%, FRASCO COM 10ML.	Unidade	40		
292	VASELINA SÓLIDA. TUBO COM 30 GRAMAS	Unidade	100		
293	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO RESINA E SOLVENTE	Unidade	100		
294	VERNIZ FLUORETADO: COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, FLUORETO DE SÓDIO 6%, FLUORETO DE CÁLCIO 6 % E ETANOL. APRESENTAÇÃO: CARTUCHO COM 2 FRASCOS SENDO 10ML DE VERNIZ + 10 ML DE SOLVENTE. REGISTRO NA ANVISA E VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS.	Unidade	100		
295	PONTA DIAMANTADA 1190 FF	Unidade	300		
296	CABO PARA ESPELHO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. USO ODONTOLÓGICO	Unidade	300		
297	KIT SUCTOR COM PONTEIRA DE 6MM , LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, FIXADA NA COLUNA DO REFLETOR OU ARMÁRIO, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM PINTURA EM POLIURETANO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, COM FILTRO DE RESÍDUOS PRÁTICO, EFICIENTE E DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA, PONTEIRA DE SALIVA OU SANGUE INTERCAMBIÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA (24-230VCA), COMPATÍVEL COM QUALQUER MARCA.	Unidade	15		
298	LIMA ROTATÓRIA EASY LOGIC 25.05 , 25MM,	Unidade	20		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	EM NÍQUEL-TITÂNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO CM				
299	LIMA ROTATÓRIA EASY LOGIC 30.05, 25MM, EM NÍQUEL-TITÂNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO CM	Unidade	30		
300	LIMA ROTATÓRIA EASY LOGIC 40.05, 25MM, EM NÍQUEL-TITÂNIO COM TRATAMENTO TÉRMICO CM (MEMÓRIA CONTROLADA)	Unidade	20		
301	SELADORA COMPACTA DE MESA. ACIONAMENTO MANUAL. CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ÁREA PARA SELAGEM: 21CM. LARGURA PARA SELAGEM: 13MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (110/200V) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA MÁXIMA: 100W. TEMPERATURA: ATÉ 200°C. MEDIDAS: ALTURA 125MM, LARGURA: 50MM, PROFUNDIDADE: 335MM.	Unidade	15		
302	FILTRO DE AR PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA. FILTRO REGULADOR ¼ MINI COM MANÔMETRO E SUPORTE ELEMENTO DE 5 MICRAS.	Unidade	20		
303	KIT COM PEÇAS DE MÃO CONTENDO: <u>TURBINA EXTRA TORQUE 505:</u> SPRAY TRIPLO; ROLAMENTO DE CERÂMICA; ACOPLAMENTO BORDEN; SISTEMA DE TROCA-BROCA: SACA BROCAS; TORQUE: 0,13Ncm; ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000RPM; <u>CONTRA ÂNGULO 500:</u> GIRO LIVRE DE 360°; ACOPLAMENTO INTRAMATIC; SPRAY EXTERNO; ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL; MÍNIMO DE 5.000RPM E MÁXIMO DE 20.000RPM; <u>PEÇA RETA 500:</u> MICRO MOTOR ENCAIXE BORDEN 2 FUROS; SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA; ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C; ACOPLAMENTO BORDEN; MÍNIMO DE 5.000RPM E MÁXIMO DE 20.000RPM; <u>MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO 500:</u> ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC; SPRAY INTERNO; ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000RPM; ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL: FÁCIL MANUSEIO; PERMITE GIRO LIVRE DE 360°;	Kit	15		



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

	ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C.				
304	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO COM BATERIA DE LÍTIO. PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO. LUZ FRIA (AZUL) GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250 MW/CM2). SEM AQUECIMENTO DENTAL E DA RESINA. BIVOLT AUTOMÁTICO (100V - 240V ~ 50/60HZ). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO. CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS. RADIOMÊTRO INTERNO AUTOMÁTICO. MANTÉM ESTABILIZADA A POTÊNCIA DA LUZ. PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA. PONTEIRA CONDUTORA DA LUZ COM GIRO DE 360°. ALIMENTAÇÃO: 90-240V. FREQUÊNCIA: 50/60HZ, PESO DA PEÇA DE MÃO: 100G. PESO BRUTO: 320G. COMPRIMENTO DA ONDA: 420 À 480NM. BATERIA: 3,7V 1400 MA. MODO DE USO: RAMPA, CONTÍNUO E PULSADO.	Unidade	5		
305	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - 2HP DE POTÊNCIA. ISENTO DE ÓLEO. COM DRENO DO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO. FLUXO DE AR (L/MIN) 220V 60HZ: 210. TANQUE DE 40L. PESO APROX. 42KG. PRESSÃO MÁXIMA: 120PSI 10%. MONOFÁSICO AC 220V 10% 60H 1%. VÁLVULA DE SEGURANÇA OPERA QUANDO A PRESSÃO EXCEDE 0,90MPA. TAXA OPERAÇÃO/STAND BY: 70/30 (%) 30 MIN DE OPERAÇÃO CONTÍNUA EM > 5.5 BAR.	Unidade	5		

A validade deste orçamento é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua exibição.

Campo Alegre- AL, ____ de _____ de 2018.

DADOS DA EMPRESA / RESPONSÁVEL

Nome da Empresa: _____

CNPJ: _____

Nome: _____

Cargo _____

RG _____

CPF: _____

Carimbo da Empresa