



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 80, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

REMANEJAMENTO DE QUANTIDADE PREVISTA PARA ITEM COM PREÇO REGISTRADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Senhora **PAULINE DE FÁTIMA PEREIRA ALBUQUERQUE**, Prefeita do município de Campo Alegre/AL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO, que a Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento é detentora de parte do quantitativo dos itens 09, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 52, 55, 56, 58, 59, 68, 79, 142, 146, 147, 152, 154, 156, 159, 160, 164, 172, 179, 184, 185 e 193, bem como da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte referente aos itens 09, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 37, 40, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 68, 79, 91, 92, 93, 94, 121, 142, 144, 146, 152, 154, 155, 156, 159, 165, 178, 182, 191, 195, 196, 202, todos da Ata de Registro de Preços nº 001-PE029/2020.2, conforme consta no Anexo I deste decreto;

CONSIDERANDO, a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direito a Cidadania no que tange ao remanejamento de parte do saldo geral dos itens 09, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 37, 40, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 68, 79, 91, 92, 93, 94, 121, 142, 144, 146, 147, 152, 154, 155, 156, 159, 160, 164, 165, 172, 178, 179, 182, 184, 185, 191, 193, 195, 196 e 202 da Ata de Registro de Preços nº 001-PE029/2020.2, retirando da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento, assim como da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, que por sua vez aquiesceram a cessão, nas quantidades descritas no Anexo II desde decreto;

DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado parcela do saldo dos itens 09, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 37, 40, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 68, 79, 91, 92, 93, 94, 121, 142, 144, 146, 147, 152, 154, 155, 156, 159, 160, 164, 165, 172, 178, 179, 182, 184, 185, 191, 193, 195, 196 e 202 da Ata de Registro de Preços nº 001-PE029/2020.2, nas quantidades indicadas no Anexo II, retirando da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento, bem como da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte em favor da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direito a Cidadania.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento, bem como a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte somente poderão adquirir os itens objeto da cessão de



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

GABINETE DA PREFEITA

quantitativos da Ata de Registro de Preços nº 001-PE029/2020.2 nas quantidades indicadas no anexo III.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

Campo alegre/AL, 12 de novembro de 2020.

PAULINE DE FÁTIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
Prefeita



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO I

SALDO INICIAL
(ARP Nº 001-PE029/2020.2)

| ITEM | Descrição | Unidade | Distribuição por Setor | | |
|------|---|---------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 09 | ANTENA WIRELESS SDBI | Unidade | 15 | 10 | - |
| 10 | AUTO TRANSFORMADOR - AUTOMÁTICO BIVOLT 1000VA 700 WATTS | Unidade | 100 | 10 | - |
| 11 | AUTO TRANSFORMADOR - AUTOMÁTICO BIVOLT 2000VA 1400 WATTS | Unidade | 50 | 10 | - |
| 17 | BOBINA DE CABO - 10/100 MBPS LAN 04 PARES TRANSADO DE CATEGORIA 5E BLINDADO COM 1500 METROS (HOMOLOGADO PELA ANATEL), 100% COBRE. | Unidade | 20 | 10 | - |
| 18 | CABO 3 RCA PARA VGA - COM 8 METRO OU MAIS. | Unidade | - | 10 | - |
| 19 | CABO DE COMUNICAÇÃO SATA | Unidade | 50 | 10 | - |
| 20 | CABO DE FORÇA TRIPOLAR PADRÃO ABNT NBR 14136 DE CUMPRIMENTO 3 M | Unidade | 100 | 10 | - |
| 21 | CABO DE FORÇA TRIPOLAR PADRÃO ABNT NBR 14136 DE CUMPRIMENTO 5 M | Unidade | 30 | 10 | - |
| 26 | CABO IMPRESSORA USB 2.0 AM/BM | Unidade | 100 | 10 | - |
| 27 | CABO PARA ALARME THEVEAR 100MT | Unidade | - | 10 | - |
| 28 | CAIXA DE SOM - MULTIMÍDIA USB DE 5W | Unidade | 100 | 10 | 10 |
| 37 | CD-R GRAVÁVEL 700 MB COM 50 UNIDADES | Unidade | - | 30 | 20 |
| 40 | CONECTOR RJ 45 - CONECTOR DE REDE RJ45 COM CAPA TRANSPARENTE. | Unidade | 2000 | 20 | - |
| 50 | ESTICADOR PARA FIO DROP - TIPO 8, NA COR PRETA, EM MATERIAL RESISTENTE. | Unidade | 1000 | 10 | - |
| 51 | EXTENSÃO USB 2.0 COM 3 METROS DE CUMPRIMENTO | Unidade | 20 | 20 | - |
| 52 | FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS | Unidade | 50 | 10 | - |
| 53 | FONTE ATX 350W NORMAL | Unidade | 500 | 10 | 5 |
| 55 | FONTE ATX 750W | Unidade | 50 | 10 | 2 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

| | | | | | |
|-----|---|---------|-----|----|----|
| 56 | FONTE DE 12 VOLTS DE 1 AMPERES (100/220V) | Unidade | 300 | 10 | 2 |
| 58 | FONTE DE 24 VOLTS DE 3 AMPERES (100/220V) | Unidade | 15 | 10 | 2 |
| 59 | FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK - FONTE DE ENERGIA COMPATÍVEL COM A MAIORIA DE NOTEBOOKS E MONITORES LCD DO MERCADO. ENTRADA BIVOLT 110 - 220 VOLTS. ELA FUNCIONA NA SEQUINTE VOLTAGENS: 12V /15V /16V /18V /19V /20V /22V /24V. | Unidade | 100 | 10 | 5 |
| 68 | GABINETE DE CPU | Unidade | 20 | 10 | 5 |
| 79 | HUB USB (8 PORTAS) - TRANSFORMA 1 PORTA USB EM 4 PORTAS USB. POSSUI VELOCIDADE DE 480MBPS, 12MBPS E 1.5MBPS; DETECTA ENERGIA E SOBRECARGA PARA CADA PORTA USB; NÃO NECESSITA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA; COMPATÍVEL COM PADRÃO USB 2.0 E 1.1; É COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 98/ME/2000/XP/7 E MAC OS9.0 OU MAIS RECENTE; PLUG-AND-PLAY (PNP); HOT-SWAPPABLE (TROCA RÁPIDA); IDEAL PARA CONECTAR PERIFÉRICOS COMO CÂMERA, ADAPTADOR DE REDE, MODEM E OUTROS, DE FORMA RÁPIDA E PRÁTICA. | Unidade | 20 | 20 | - |
| 91 | MEMORIA DDR2 2GB COM FREQUÊNCIA 533 | Unidade | - | 5 | - |
| 92 | MEMORIA DDR2 2GB COM FREQUÊNCIA 667 | Unidade | - | 5 | - |
| 93 | MEMORIA DDR2 4GB COM FREQUÊNCIA 533 | Unidade | - | 5 | - |
| 94 | MEMORIA DDR2 4GB COM FREQUÊNCIA 667 | Unidade | - | 5 | - |
| 121 | MOUSE WIRELESS | Unidade | 10 | 50 | 10 |
| 142 | PEN DRIVE 16 GB - COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16 GIGABYTE, COM COMUNICAÇÃO VIA PORTA USB 3.0, 2.0 OU 1.1, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.2.6.X+, COM TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE 5MB/S DE LEITURA 1.5MB/S DE GRAVAÇÃO, COM FUNÇÕES DE ARMAZENAMENTO, REPRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. | Unidade | 30 | 10 | - |
| 144 | PEN DRIVE 8 GB - COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GIGABYTE, COM COMUNICAÇÃO VIA PORTA USB 3.0, 2.0 OU 1.1, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.2.6.X+, COM TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE 5MB/S DE LEITURA 1.5MB/S DE GRAVAÇÃO, COM FUNÇÕES DE ARMAZENAMENTO, REPRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. | Unidade | - | 10 | 2 |
| 145 | PLUHA PARA PLACA MÃE | Unidade | 100 | - | - |
| 146 | PLACA DE REDE WIRELESS - BARRAMENTO PCI EXPRESS 2.0; PERFIL ADICIONAL GABINETE SLIM; VELOCIDADE N DE TRANSMISSÃO DE ATÉ 150 MBPS; QOS (WMM) PARA PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO DE VOZ E VÍDEO; ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS. | Unidade | 30 | 10 | - |
| 147 | PLACA DE REDE XI - PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000 MBPS; INTERFACE DE REDE ETHERNET LAN BASE 10/100/1000 DE ALTO DESEMPENHO, REDES LOCAIS LAN DE ALTA VELOCIDADE (1000 MBPS), SENDO 10 VEZES MAIS RÁPIDA QUE A ETHERNET PADRÃO, INDICADA PARA EMPRESAS E RESIDÊNCIAS, ESTA PLACA É COMPATÍVEL COM REDES 10/100 BASE-T. | Unidade | 20 | - | - |
| 152 | PLACA MÃE SOCKET 1150 | Unidade | 50 | 10 | 2 |
| 154 | PLACA MÃE SOCKET 1155 | Unidade | 30 | 10 | 2 |
| 155 | POE POWER ADAPTER | Unidade | - | 10 | - |
| 156 | PROCESSADOR I3 P/ SOCKET 1150 | Unidade | 50 | 10 | - |
| 159 | PROCESSADOR I5 P/ SOCKET 1150 | Unidade | 30 | 10 | - |
| 160 | PROCESSADOR I5 P/ SOCKET 1151 | Unidade | 30 | - | - |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

| | | | | | |
|-----|--|---------|-----|----|----|
| 164 | PROCESSADOR I7 P/ SOCKET 1155 | Unidade | 10 | 10 | - |
| 172 | RACK 3U - RACK DE PAREDE COM 19 POLEGADAS DE 3U | Unidade | 20 | | |
| 178 | ROTEADOR WIRELESS DE 150MBS - COM 4 PORTAS LAN E 1 WAN | Unidade | - | 10 | - |
| 179 | ROTEADOR WIRELESS DE 300MBS - COM 4 PORTAS LAN E 1 WAN | Unidade | 100 | - | - |
| 182 | SUPORTE PARA CPU COM RODAS - UTILIZAÇÃO VERSÁTIL, COMPATÍVEL COM GABINETES AT E ATX, BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS, PERMITE AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS, ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 A 22,5CM, FACILITA INSTALAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA CPU, - PLÁSTICO RESISTENTE, SISTEMA DE AJUSTE, FÁCIL INSTALAÇÃO, COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICO E METAIS. | Unidade | - | 10 | - |
| 184 | SWITCH 16 PORTAS - COM 16 PORTAS 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY), COM INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, COM QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, COM INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, COM INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, COM AUTO MDM/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA, COM GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, COM DESIGN QUE ATENDE AO PADRÃO 19" (EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE) PARA INSTALAÇÃO EM RACKS E COM PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES. | Unidade | 100 | 5 | - |
| 185 | SWITCH 24 PORTAS - COM 24 PORTAS 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY), COM INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, COM QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, COM INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, COM INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, COM AUTO MDM/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA, COM GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, COM DESIGN QUE ATENDE AO PADRÃO 19" (EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE) PARA INSTALAÇÃO EM RACKS E COM PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES. | Unidade | 50 | 5 | - |
| 191 | TECLADO PS2 PADRÃO ABNT 2 PRETO | Unidade | - | 10 | 5 |
| 193 | TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 PRETO | Unidade | 100 | 10 | 5 |
| 195 | TELA DE PROJEÇÃO - 2.10X1.50 C/TRIPÉ, ÁREA DE PROJEÇÃO: 2.10X1,50, FORMATO: 1:1 (QUADRADO), COM TECIDO DE PROJEÇÃO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E GANHO DE BRILHO DE 1,1 A 1,5 VEZES, TUBOS DE ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA | Unidade | - | 10 | 1 |
| 196 | TELA DE PROJEÇÃO - 2.40X1.80 C/TRIPÉ, ÁREA DE PROJEÇÃO: 2.40X1,80, FORMATO: 1:1 (QUADRADO), COM TECIDO DE PROJEÇÃO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E GANHO DE BRILHO DE 1,1 A 1,5 VEZES, TUBOS DE ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA | Unidade | - | 10 | 1 |
| 202 | TONER HP 80A | Unidade | - | 12 | 30 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO II

QUANTITATIVO REMANEJADO
(ARP Nº 001-PE029/2020.2)

CEDENTE: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

CESSIONÁRIO: SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |
|------|---|---------|-----------------------|-------------------------------|
| 09 | ANTENA WIRELESS 5DBI | Unidade | 05 | 05 |
| 10 | AUTO TRANSFORMADOR - AUTOMÁTICO BIVOLT 1000VA 700 WATTS | Unidade | 50 | - |
| 11 | AUTO TRANSFORMADOR - AUTOMÁTICO BIVOLT 2000VA 1400 WATTS | Unidade | 25 | - |
| 17 | BOBINA DE CABO - 10/100 MBPS LAN 04 PARES TRANSADO DE CATEGORIA 5E BLINDADO COM 1500 METROS (HOMOLOGADO PELA ANATEL). 100% COBRE. | Unidade | 05 | 05 |
| 18 | CABO 3 RCA PARA VGA - COM 8 METRO OU MAIS. | Unidade | - | 05 |
| 19 | CABO DE COMUNICAÇÃO SATV | Unidade | 25 | 05 |
| 20 | CABO DE FORÇA TRIPOLAR PADRÃO ABNT NBR 14136 DE CUMPRIMENTO 3 M | Unidade | 50 | 05 |
| 21 | CABO DE FORÇA TRIPOLAR PADRÃO ABNT NBR 14136 DE CUMPRIMENTO 5 M | Unidade | 15 | 05 |
| 26 | CABO IMPRESSORA USB 2.0 AM/BM | Unidade | 50 | 05 |
| 27 | CABO PARA ALARME THEVEAR 100MT | Unidade | - | 05 |
| 28 | CAIXA DE SOM - MULTIMÍDIA USB DE 5W | Unidade | 50 | 05 |
| 37 | CD-R GRAVÁVEL 700 MB COM 50 UNIDADES | Unidade | - | 10 |
| 40 | CONECTOR RJ 45 - CONECTOR DE REDE RJ45 COM CAPA TRANSPARENTE. | Unidade | - | 10 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

| | | | | |
|-----|---|---------|----|----|
| 50 | ESTICADOR PARA FIO DROP - TIPO 8, NA COR PRETA, EM MATERIAL RESISTENTE. | Unidade | - | 05 |
| 51 | EXTENSÃO UBS 2.0 COM 3 METROS DE CUMPRIMENTO | Unidade | - | 10 |
| 52 | FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS | Unidade | 20 | 05 |
| 53 | FONTE ATX 350W NORMAL | Unidade | - | 05 |
| 55 | FONTE ATX 750W | Unidade | 20 | 05 |
| 56 | FONTE DE 12 VOL.TS DE 1 AMPERES (100/220V) | Unidade | 50 | 05 |
| 58 | FONTE DE 24 VOL.TS DE 3 AMPERES (100/220V) | Unidade | 10 | 05 |
| 59 | FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK - FONTE DE ENERGIA COMPATÍVEL COM A MAIORIA DE NOTEBOOKS E MONITORES LCD DO MERCADO. ENTRADA BIVOLT 110 - 220 VOL.TS, ELA FUNCIONA NA SEQUINTE VOLTAGENS: 12V / 15V / 16V / 18V / 19V / 20V / 22V / 24V. | Unidade | 50 | 05 |
| 68 | GABINETE DE CPU | Unidade | 10 | 05 |
| 79 | HUB USB (8 PORTAS) - TRANSFORMA 1 PORTA USB EM 4 PORTAS USB. POSSUI VELOCIDADE DE 480MBPS, 12MBPS E 1.5MBPS; DETECTA ENERGIA E SOBRECARGA PARA CADA PORTA USB; NÃO NECESSITA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA; COMPATÍVEL COM PADRÃO USB 2.0 E 1.1; É COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 98/ME/2000/XP/7 E MAC OS9.0 OU MAIS RECENTE; PLUG-AND-PLAY (PNP); HOT-SWAPPABLE (TROCA RÁPIDA); IDEAL PARA CONECTAR PERIFÉRICOS COMO CÂMERA, ADAPTADOR DE REDE, MODEM E OUTROS, DE FORMA RÁPIDA E PRÁTICA. | Unidade | 10 | 10 |
| 91 | MEMORIA DDR2 2GB COM FREQUÊNCIA 533 | Unidade | - | 02 |
| 92 | MEMORIA DDR2 2GB COM FREQUÊNCIA 667 | Unidade | - | 02 |
| 93 | MEMORIA DDR2 4GB COM FREQUÊNCIA 533 | Unidade | - | 02 |
| 94 | MEMORIA DDR2 4GB COM FREQUÊNCIA 667 | Unidade | - | 02 |
| 121 | MOUSE WIRELESS | Unidade | - | 25 |
| 142 | PEN DRIVE 16 GB - COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16 GIGABYTE, COM COMUNICAÇÃO VIA PORTA USB 3.0, 2.0 OU 1.1, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.2.6.X+, COM TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE 5MB/S DE LETURA 1.5MB/S DE GRAVAÇÃO, COM FUNÇÕES DE ARMAZENAMENTO, REPRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. | Unidade | 10 | 05 |
| 144 | PEN DRIVE 8 GB - COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GIGABYTE, COM COMUNICAÇÃO VIA PORTA USB 3.0, 2.0 OU 1.1, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.2.6.X+, COM TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE 5MB/S DE LETURA 1.5MB/S DE GRAVAÇÃO, COM FUNÇÕES DE ARMAZENAMENTO, REPRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. | Unidade | - | 05 |
| 145 | PLHA PARA PLACA MÃE | Unidade | - | - |
| 146 | PLACA DE REDE WIRELESS - BARRAMENTO PCI EXPRESS 2.0; PERFIL ADICIONAL GABINETE SLIM; VELOCIDADE N DE TRANSMISSÃO DE ATÉ 150 MBPS; QOS (WMM) PARA PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO DE VOZ E VÍDEO; ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS. | Unidade | 10 | 05 |
| 147 | PLACA DE REDE XI - PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000 MBPS; INTERFACE DE REDE ETHERNET LAN BASE 10/100/1000 DE ALTO DESEMPENHO. REDES LOCAIS LAN DE ALTA VELOCIDADE (1000 MBPS), SENDO 10 VEZES MAIS RÁPIDA QUE A ETHERNET PADRÃO. INDICADA PARA EMPRESAS E RESIDÊNCIAS, ESTA PLACA É COMPATÍVEL COM REDES 10/100 BASE-T. | Unidade | 05 | - |
| 152 | PLACA MÃE SOCKET 1150 | Unidade | 10 | 05 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

| | | | | |
|-----|--|---------|----|----|
| 154 | PLACA MÃE SOCKET 1155 | Unidade | 05 | 05 |
| 155 | POE POWER ADAPTER | Unidade | - | 05 |
| 156 | PROCESSADOR I3 P/ SOCKET 1150 | Unidade | 10 | 05 |
| 159 | PROCESSADOR I5 P/ SOCKET 1150 | Unidade | 05 | 05 |
| 160 | PROCESSADOR I5 P/ SOCKET 1151 | Unidade | 05 | - |
| 164 | PROCESSADOR I7 P/ SOCKET 1155 | Unidade | 05 | - |
| 172 | RACK 3U - RACK DE PAREDE COM 19 POLEGADAS DE 3U | Unidade | 05 | - |
| 178 | ROTEADOR WIRELESS DE 150MBS - COM 4 PORTAS LAN E 1 WAN | Unidade | - | 05 |
| 179 | ROTEADOR WIRELESS DE 300MBS - COM 4 PORTAS LAN E 1 WAN | Unidade | 10 | - |
| 182 | SUPORTE PARA CPU COM RODAS - UTILIZAÇÃO VERSÁTIL, COMPATÍVEL COM GABINETES AT E ATX, BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS, PERMITE AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS, ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 A 22,5CM, FACILITA INSTALAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA CPU, - PLÁSTICO RESISTENTE, SISTEMA DE AJUSTE, FÁCIL INSTALAÇÃO, COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICO E METAIS. | Unidade | - | 05 |
| 184 | SWITCH 16 PORTAS - COM 16 PORTAS 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY), COM INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, COM QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, COM INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, COM INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, COM AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA, COM GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, COM DESIGN QUE ATENDA AO PADRÃO 19" (EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE) PARA INSTALAÇÃO EM RACKS E COM PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES. | Unidade | 10 | - |
| 185 | SWITCH 24 PORTAS - COM 24 PORTAS 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY), COM INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, COM QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, COM INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, COM INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, COM AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA, COM GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, COM DESIGN QUE ATENDA AO PADRÃO 19" (EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE) PARA INSTALAÇÃO EM RACKS E COM PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES. | Unidade | 05 | - |
| 191 | TECLADO PS2 PADRÃO ABNT 2 PRETO | Unidade | - | 05 |
| 193 | TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 PRETO | Unidade | 10 | - |
| 195 | TELA DE PROJEÇÃO - 2.10X1.50 C/TRIPÉ, ÁREA DE PROJEÇÃO: 2.10X1.50, FORMATO: 1:1 (QUADRADO), COM TECIDO DE PROJEÇÃO MATTTE WHITE (BRANCO OPACO) E GANHO DE BRILHO DE 1,1 A 1,5 VEZES, TUBOS DE ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA | Unidade | - | 05 |
| 196 | TELA DE PROJEÇÃO - 2.40X1.80 C/TRIPÉ, ÁREA DE PROJEÇÃO: 2.40X1.80, FORMATO: 1:1 (QUADRADO), COM TECIDO DE PROJEÇÃO MATTTE WHITE (BRANCO OPACO) E GANHO DE BRILHO DE 1,1 A 1,5 VEZES, TUBOS DE ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA | Unidade | - | 05 |
| 202 | TONER HP 80A | Unidade | - | 06 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO III

SALDO APÓS REMANEJAMENTO
(ARR Nº 001-PE029/2020.2)

| ITEM | Descrição | Unidade | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|------|---|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 09 | ANTENA WIRELESS 5DBI | Unidade | 10 | 05 | 10 |
| 10 | AUTO TRANSFORMADOR - AUTOMÁTICO BIVOLT 1000VA 700 WATTS | Unidade | 50 | 10 | 50 |
| 11 | AUTO TRANSFORMADOR - AUTOMÁTICO BIVOLT 2000VA 1400 WATTS | Unidade | 25 | 10 | 25 |
| 17 | BOBINA DE CABO - 10/100 MBPS LAN 04 PARES TRANSADO DE CATEGORIA 5E BLINDADO COM 1500 METROS (HOMOLOGADO PELA ANATEL), 100% COBRE. | Unidade | 15 | 05 | 10 |
| 18 | CABO 3 RÇA PARA VGA - COM 8 METRO OU MAIS. | Unidade | 0 | 05 | 05 |
| 19 | CABO DE COMUNICAÇÃO SATA | Unidade | 25 | 05 | 30 |
| 20 | CABO DE FORÇA TRIPOLAR PADRÃO ABNT NBR 14136 DE CUMPRIMENTO 3 M | Unidade | 50 | 05 | 55 |
| 21 | CABO DE FORÇA TRIPOLAR PADRÃO ABNT NBR 14136 DE CUMPRIMENTO 5 M | Unidade | 15 | 05 | 20 |
| 26 | CABO IMPRESSORA USB 2.0 AM/BM | Unidade | 50 | 05 | 55 |
| 27 | CABO PARA ALARME THEVEAR 100MT | Unidade | 0 | 05 | 05 |
| 28 | CAIXA DE SOM - MULTIMÍDIA USB DE 5W | Unidade | 50 | 05 | 65 |
| 37 | CD-R GRAVÁVEL 700 MB COM 50 UNIDADES | Unidade | 0 | 20 | 30 |
| 40 | CONECTOR RJ 45 - CONECTOR DE REDE RJ45 COM CAPA TRANSPARENTE. | Unidade | 2000 | 10 | 10 |
| 50 | ESTICADOR PARA FIO DROP - TIPO 8, NA COR PRETA, EM MATERIAL RESISTENTE. | Unidade | 1000 | 05 | 05 |
| 51 | EXTENSÃO UBS 2.0 COM 3 METROS DE CUMPRIMENTO | Unidade | 20 | 10 | 10 |
| 52 | FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS | Unidade | 30 | 05 | 25 |
| 53 | FONTE ATX 350W NORMAL | Unidade | 500 | 05 | 10 |
| 55 | FONTE ATX 750W | Unidade | 30 | 05 | 27 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

| | | | | | |
|-----|--|---------|-----|----|----|
| 56 | FONTE DE 12 VOLTS DE 1 AMPERES (100/220V) | Unidade | 250 | 05 | 57 |
| 58 | FONTE DE 24 VOLTS DE 3 AMPERES (100/220V) | Unidade | 5 | 05 | 17 |
| 59 | FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK - FONTE DE ENERGIA COMPATIVEL COM A MAIORIA DE NOTEBOOKS E MONITORES LCD DO MERCADO. ENTRADA BIVOLT 110 - 220 VOLTS. ELA FUNCIONA NA SEQUINTE VOLTAGENS: 12V / 15V / 16V / 18V / 19V / 20V / 22V / 24V. | Unidade | 50 | 05 | 60 |
| 68 | GABINETE DE CPU | Unidade | 10 | 05 | 20 |
| 79 | HUB USB (8 PORTAS) - TRANSFORMA 1 PORTA USB EM 4 PORTAS USB. POSSUI VELOCIDADE DE 480MBPS, 12MBPS E 1.5MBPS; DETECTA ENERGIA E SOBRECARGA PARA CADA PORTA USB; NÃO NECESSITA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA; COMPATIVEL COM PADRÃO USB 2.0 E 1.1; É COMPATIVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 98/ME/2000/XP/7 E MAC OS9.0 OU MAIS RECENTE; PLUG-AND-PLAY (PnP); HOT-SWAPPABLE (TROCA RÁPIDA); IDEAL PARA CONECTAR PERIFÉRICOS COMO CÂMERA, ADAPTADOR DE REDE, MODEM E OUTTROS, DE FORMA RÁPIDA E PRÁTICA. | Unidade | 10 | 10 | 20 |
| 91 | MEMORIA DDR2 2GB COM FREQUÊNCIA 533 | Unidade | 0 | 03 | 02 |
| 92 | MEMORIA DDR2 2GB COM FREQUÊNCIA 667 | Unidade | 0 | 03 | 02 |
| 93 | MEMORIA DDR2 4GB COM FREQUÊNCIA 533 | Unidade | 0 | 03 | 02 |
| 94 | MEMORIA DDR2 4GB COM FREQUÊNCIA 667 | Unidade | 0 | 03 | 02 |
| 121 | MOUSE WIRELESS | Unidade | 10 | 25 | 35 |
| 142 | PEN DRIVE 16 GB - COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16 GIGABYTE, COM COMUNICAÇÃO VIA PORTA USB 3.0, 2.0 OU 1.1, COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.2.6.X+, COM TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE 5MB/S DE LEITURA 1.5MB/S DE GRAVAÇÃO, COM FUNÇÕES DE ARMAZENAMENTO, REPRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. | Unidade | 20 | 05 | 15 |
| 144 | PEN DRIVE 8 GB - COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GIGABYTE, COM COMUNICAÇÃO VIA PORTA USB 3.0, 2.0 OU 1.1, COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.2.6.X+, COM TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE 5MB/S DE LEITURA 1.5MB/S DE GRAVAÇÃO, COM FUNÇÕES DE ARMAZENAMENTO, REPRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. | Unidade | 0 | 05 | 07 |
| 145 | PLHA PARA PLACA MÃE | Unidade | 100 | 0 | 0 |
| 146 | PLACA DE REDE WIRELESS - BARRAMENTO PCI EXPRESS 2.0; PERFIL ADICIONAL GABINETE SLIM; VELOCIDADE N DE TRANSMISSÃO DE ATÉ 150 MBPS; QOS (WMND) PARA PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO DE VOZ E VIDEO; ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS. | Unidade | 20 | 05 | 15 |
| 147 | PLACA DE REDE XI - PLACA DE REDE PCLE 10/100/1000 MBPS; INTERFACE DE REDE ETHERNET LAN BASE 10/100/1000 DE ALTO DESEMPENHO. REDES LOCAIS LAN DE ALTA VELOCIDADE (1000 MBPS), SENDO 10 VEZES MAIS RÁPIDA QUE A ETHERNET PADRÃO. INDICADA PARA EMPRESAS E RESIDÊNCIAS, ESTA PLACA É COMPATIVEL COM REDES 10/100 BASE-T. | Unidade | 15 | 0 | 05 |
| 152 | PLACA MÃE SOCKET 1150 | Unidade | 40 | 05 | 17 |
| 154 | PLACA MÃE SOCKET 1155 | Unidade | 25 | 05 | 12 |
| 155 | POE POWER ADAPTER | Unidade | 0 | 05 | 05 |
| 156 | PROCESSADOR I3 P/ SOCKET 1150 | Unidade | 40 | 05 | 15 |
| 159 | PROCESSADOR I5 P/ SOCKET 1150 | Unidade | 25 | 05 | 10 |
| 160 | PROCESSADOR I5 P/ SOCKET 1151 | Unidade | 25 | 0 | 05 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
GABINETE DA PREFEITA

| | | | | | |
|-----|--|---------|----|-----|----|
| 164 | PROCESSADOR I7 P/ SOCKET 1155 | Unidade | 5 | 10 | 05 |
| 172 | RACK 3U - RACK DE PAREDE COM 19 POLEGADAS DE 3U | Unidade | 15 | 0 | 05 |
| 178 | ROTEADOR WIRELESS DE 150MBS - COM 4 PORTAS LAN E 1 WAN | Unidade | 0 | 05 | 05 |
| 179 | ROTEADOR WIRELESS DE 300MBS - COM 4 PORTAS LAN E 1 WAN | Unidade | 90 | 0 | 10 |
| 182 | SUPORTE PARA CPU COM RODAS - UTILIZAÇÃO VERSÁTIL, COMPATÍVEL COM GABINETES AT E ATX, BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS, PERMITE AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS, ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 A 22,5CM, FACILITA INSTALAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA CPU, - PLÁSTICO RESISTENTE, SISTEMA DE AJUSTE, FÁCIL INSTALAÇÃO, COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICO E METAIS. | Unidade | 0 | 05 | 05 |
| 184 | SWITCH 16 PORTAS - COM 16 PORTAS 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY), COM INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, COM QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, COM INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, COM INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, COM AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA, COM GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, COM DESIGN QUE ATENDA AO PADRÃO 19" (EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE) PARA INSTALAÇÃO EM RACKS E COM PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES. | Unidade | 90 | 05 | 10 |
| 185 | SWITCH 24 PORTAS - COM 24 PORTAS 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA (N-WAY), COM INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, COM QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, COM INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, COM INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, COM AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA, COM GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, COM DESIGN QUE ATENDA AO PADRÃO 19" (EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE) PARA INSTALAÇÃO EM RACKS E COM PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES. | Unidade | 45 | 05 | 05 |
| 191 | TECLADO PS2 PADRÃO ABNT2 PRETO | Unidade | 0 | 05 | 10 |
| 193 | TECLADO USB PADRÃO ABNT2 PRETO | Unidade | 90 | 10 | 15 |
| 195 | TELA DE PROJEÇÃO - 2.10X1.50 C/TRIPÉ, ÁREA DE PROJEÇÃO: 2.10X1.50, FORMATO: 1:1 (QUADRADO), COM TECIDO DE PROJEÇÃO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E GANHO DE BRILHO DE 1,1 A 1,5 VEZES, TUBOS DE ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA | Unidade | 0 | 05 | 06 |
| 196 | TELA DE PROJEÇÃO - 2.40X1.80 C/TRIPÉ, ÁREA DE PROJEÇÃO: 2.40X1.80, FORMATO: 1:1 (QUADRADO), COM TECIDO DE PROJEÇÃO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E GANHO DE BRILHO DE 1,1 A 1,5 VEZES, TUBOS DE ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA | Unidade | 0 | 05 | 06 |
| 202 | TONER HP 80A | Unidade | 0 | 06, | 36 |