



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE <licitacoes.pmca@gmail.com>

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021.1

4 mensagens

**Engenharia Curitiba - MICROSENS** <CWB.Engenharia@microsens.com.br>  
 Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE <licitacoes.pmca@gmail.com>  
 Cc: Jessica deOliveira <jessica.deoliveira@microsens.com.br>

13 de maio de 2021 14:54

### MICROSENS S.A.

Av. João Gualberto, 1740 – 1º Andar

80030-001 – Curitiba – PR

Fone: (41) 3024-2050

Fax: (41) 3254-3524

E-mail: [licitacao@microsens.com.br](mailto:licitacao@microsens.com.br)

Curitiba/PR, 13 de Maio de 2021.

Ao

Município de Campo Alegre

Setor de Licitações

Avenida Monsenhor Hildebrando Veríssimo Guimarães, nº 02, 1º Andar - Centro

CEP 57.250-000 - Campo Alegre / AL

E-mail: [licitacoes.pmca@gmail.com](mailto:licitacoes.pmca@gmail.com)

Att.: Sr(a). Pregoeiro(a) e equipe de apoio

Referência: [PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021.1](#)

De acordo com o Item 23 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar o seguinte esclarecimento sobre a licitação acima:

1. Para o Item 03 do objeto desta licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes alterações nas características técnicas, pois da maneira como estão descritas, pois somente equipamentos da fabricante Lenovo atende integralmente o edital. Isto impede que qualquer outro produto atualmente no mercado, das fabricantes líderes do mercado mundial (Samsung, HP, Dell, entre outras), possa ser cotado na presente licitação, pois nenhum apresenta características similares ou superiores ao solicitado (Lenovo 100e). Desta forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes modificações:

Solicitado no Edital	Proposta de alteração
2. PLACA-MÃE E MICROPROCESSADOR, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERNA MÍNIMA DE 1,60 GHZ;	2. PLACA-MÃE E MICROPROCESSADOR, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERNA MÍNIMA DE <b>1,10</b> GHZ;

8. PORTAS E INTERFACES: DEVERÁ POSSUIR UMA SAÍDA PARA CONEXÃO DE VÍDEO NO PADRÃO HDMI, NÃO SENDO ACEITA SOLUÇÕES ATRAVÉS DE ADAPTADORES;	8. PORTAS E INTERFACES: DEVERÁ POSSUIR UMA SAÍDA PARA CONEXÃO DE VÍDEO NO PADRÃO HDMI, SENDO ACEITA SOLUÇÕES ATRAVÉS DE ADAPTADORES;
DEVERÁ POSSUIR CONECTOR INTEGRADO AO GABINETE PARA TRAVA DE SEGURANÇA TIPO KENSINGTON.	DEVERÁ POSSUIR CONECTOR INTEGRADO AO GABINETE PARA TRAVA DE SEGURANÇA TIPO KENSINGTON <b>OU SIMILAR.</b>

Solicitamos responder-nos via fax (41) 3254-3524 ou e-mail: [licitacao@microsens.com.br](mailto:licitacao@microsens.com.br).

No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos,

Atenciosamente,

Microsens S.A.

Roberto Kondo

pref-campo-alegre-pre-52-al-27-5-982727-C-esclarecimento

---

**Jessica deOliveira** <[jessica.deoliveira@microsens.com.br](mailto:jessica.deoliveira@microsens.com.br)>  
Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE <[licitacoes.pmca@gmail.com](mailto:licitacoes.pmca@gmail.com)>  
Cc: Engenharia Curitiba - MICROSENS <[CWB.Engenharia@microsens.com.br](mailto:CWB.Engenharia@microsens.com.br)>

26 de maio de 2021 08:30

Bom dia.

Algum retorno?

Att.

**JÉSSICA DE OLIVEIRA**  
ASSISTENTE DE LICITAÇÃO

FONE: (41) 3024-2050

AV. JOÃO GUALBERTO, 1740 - 1º ANDAR - JUVEVÊ - CEP 80030-001 - CURITIBA / PR

**De:** Engenharia Curitiba - MICROSENS <[CWB.Engenharia@microsens.com.br](mailto:CWB.Engenharia@microsens.com.br)>  
**Enviada em:** quinta-feira, 13 de maio de 2021 14:55  
**Para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE <[licitacoes.pmca@gmail.com](mailto:licitacoes.pmca@gmail.com)>  
**Cc:** Jessica deOliveira <[jessica.deoliveira@microsens.com.br](mailto:jessica.deoliveira@microsens.com.br)>  
**Assunto:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021.1  
**Prioridade:** Alta

**MICROSENS S.A.**

[Av. João Gualberto, 1740 – 1º Andar](#)

[80030-001 – Curitiba – PR](#)

Fone: (41) 3024-2050

Fax: (41) 3254-3524

E-mail: [licitacao@microsens.com.br](mailto:licitacao@microsens.com.br)

Curitiba/PR, 13 de Maio de 2021.

Ao

Município de Campo Alegre

Setor de Licitações

Avenida Monsenhor Hildebrando Veríssimo Guimarães, nº 02, 1º Andar - Centro

CEP 57.250-000 - Campo Alegre / AL

E-mail: [licitacoes.pmca@gmail.com](mailto:licitacoes.pmca@gmail.com)

Att.: Sr(a). Pregoeiro(a) e equipe de apoio

Referência: [PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021.1](#)

De acordo com o Item 23 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar o seguinte esclarecimento sobre a licitação acima:

1. Para o Item 03 do objeto desta licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes alterações nas características técnicas, pois da maneira como estão descritas, pois somente equipamentos da fabricante Lenovo atende integralmente o edital. Isto impede que qualquer outro produto atualmente no mercado, das fabricantes líderes do mercado mundial (Samsung, HP, Dell, entre outras), possa ser cotado na presente licitação, pois nenhum apresenta características similares ou superiores ao solicitado (Lenovo 100e). Desta forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes modificações:

Solicitado no Edital	Proposta de alteração
2. PLACA-MÃE E MICROPROCESSADOR, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERNA MÍNIMA DE 1,60 GHZ;	2. PLACA-MÃE E MICROPROCESSADOR, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERNA MÍNIMA DE <b>1,10</b> GHZ;

8. PORTAS E INTERFACES: DEVERÁ POSSUIR UMA SAÍDA PARA CONEXÃO DE VÍDEO NO PADRÃO HDMI, NÃO SENDO ACEITA SOLUÇÕES ATRAVÉS DE ADAPTADORES;	8. PORTAS E INTERFACES: DEVERÁ POSSUIR UMA SAÍDA PARA CONEXÃO DE VÍDEO NO PADRÃO HDMI, SENDO ACEITA SOLUÇÕES ATRAVÉS DE ADAPTADORES;
DEVERÁ POSSUIR CONECTOR INTEGRADO AO GABINETE PARA TRAVA DE SEGURANÇA TIPO KENSINGTON.	DEVERÁ POSSUIR CONECTOR INTEGRADO AO GABINETE PARA TRAVA DE SEGURANÇA TIPO KENSINGTON <b>OU SIMILAR.</b>

Solicitamos responder-nos via fax (41) 3254-3524 ou e-mail: [licitacao@microsens.com.br](mailto:licitacao@microsens.com.br).

No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos,

Atenciosamente,

Microsens S.A.

Roberto Kondo

pref-campo-alegre-pre-52-al-27-5-982727-C-esclarecimento

**Jessica deOliveira** <jessica.deoliveira@microsens.com.br>  
Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE <licitacoes.pmca@gmail.com>

26 de maio de 2021 14:01

Boa tarde

Algum retorno?

Att.

**JÉSSICA DE OLIVEIRA**  
ASSISTENTE DE LICITAÇÃO  
FONE: (41) 3024-2050  
AV. JOÃO GUALBERTO, 1740 - 1º ANDAR - JUVEVÊ - CEP 80030-001 - CURITIBA / PR



**De:** Jessica deOliveira  
**Enviada em:** quarta-feira, 26 de maio de 2021 08:31  
**Para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE <[licitacoes.pmca@gmail.com](mailto:licitacoes.pmca@gmail.com)>  
**Cc:** Engenharia Curitiba - MICROSENS <[CWB.Engenharia@microsens.com.br](mailto:CWB.Engenharia@microsens.com.br)>  
**Assunto:** RES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021.1

Bom dia.

Algum retorno?

Att.



**De:** Engenharia Curitiba - MICROSENS <[CWB.Engenharia@microsens.com.br](mailto:CWB.Engenharia@microsens.com.br)>  
**Enviada em:** quinta-feira, 13 de maio de 2021 14:55  
**Para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE <[licitacoes.pmca@gmail.com](mailto:licitacoes.pmca@gmail.com)>  
**Cc:** Jessica deOliveira <[jessica.deoliveira@microsens.com.br](mailto:jessica.deoliveira@microsens.com.br)>  
**Assunto:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021.1  
**Prioridade:** Alta

**MICROSENS S.A.**

[Av. João Gualberto, 1740 – 1º Andar](#)

[80030-001 – Curitiba – PR](#)

Fone: (41) 3024-2050

Fax: (41) 3254-3524

E-mail: [licitacao@microsens.com.br](mailto:licitacao@microsens.com.br)

Curitiba/PR, 13 de Maio de 2021.

Ao

Município de Campo Alegre

Setor de Licitações

Avenida Monsenhor Hildebrando Veríssimo Guimarães, nº 02, 1º Andar - Centro

CEP 57.250-000 - Campo Alegre / AL

E-mail: [licitacoes.pmca@gmail.com](mailto:licitacoes.pmca@gmail.com)Att.: Sr(a). Pregoeiro(a) e equipe de apoioReferência: [PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021.1](#)

De acordo com o Item 23 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar o seguinte esclarecimento sobre a licitação acima:

1. Para o Item 03 do objeto desta licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes alterações nas características técnicas, pois da maneira como estão descritas, pois somente equipamentos da fabricante Lenovo atende integralmente o edital. Isto impede que qualquer outro produto atualmente no mercado, das fabricantes líderes do mercado mundial (Samsung, HP, Dell, entre outras), possa ser cotado na presente licitação, pois nenhum apresenta características similares ou superiores ao solicitado (Lenovo 100e). Desta forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando assim o rol de participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes modificações:

Solicitado no Edital	Proposta de alteração
2. PLACA-MÃE E MICROPROCESSADOR, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERNA MÍNIMA DE 1,60 GHZ;	2. PLACA-MÃE E MICROPROCESSADOR, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERNA MÍNIMA DE <b>1,10</b> GHZ;
8. PORTAS E INTERFACES: DEVERÁ POSSUIR UMA SAÍDA PARA CONEXÃO DE VÍDEO NO PADRÃO HDMI, NÃO SENDO ACEITA SOLUÇÕES ATRAVÉS DE ADAPTADORES;	8. PORTAS E INTERFACES: DEVERÁ POSSUIR UMA SAÍDA PARA CONEXÃO DE VÍDEO NO PADRÃO HDMI, SENDO ACEITA SOLUÇÕES ATRAVÉS DE ADAPTADORES;
DEVERÁ POSSUIR CONECTOR INTEGRADO AO GABINETE PARA TRAVA DE SEGURANÇA TIPO KENSINGTON.	DEVERÁ POSSUIR CONECTOR INTEGRADO AO GABINETE PARA TRAVA DE SEGURANÇA TIPO KENSINGTON <b>OU SIMILAR.</b>

Solicitamos responder-nos via fax (41) 3254-3524 ou e-mail: [licitacao@microsens.com.br](mailto:licitacao@microsens.com.br).

No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos,

Atenciosamente,

Microsens S.A.

Roberto Kondo

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE** <licitacoes.pmca@gmail.com>

27 de maio de 2021 09:50

Para: Jessica deOliveira &lt;jessica.deoliveira@microsens.com.br&gt;

Prezado (a) licitante, devido a existência de impugnações e considerando que pregoeiro não possui capacidade técnica para realizar tais análises, este irá remeter os autos ao STI (Sistema de Tecnologia da Informação), para que em conjunto com o órgão demandante analise a descrição dos itens verificando se existe ou não a necessidade/possibilidade de adequação do descritivo.

Desde já, comunico que o pregão eletrônico estará suspenso até a resolução da questão.

Atenciosamente,

Marcos Eduardo da Silva Cavalcante

**Pregoeiro**

[Texto das mensagens anteriores oculto]